

T NEUZER

ALKATRÉSZKATALÓGUS 2012





TARTALOM

ALTRIX 3
fékek, felnik, hajtóművek, pedálok, kormányok, középcsapágyak, nyeregcsövek, ruhák

HANSELINE 9
kenőanyagok, ápolószer

TACX 10
trénerek, szerszámok, kulacsok

ALLIGATOR 14
bowdenek, féktárcsák, tárcsaféketétek

KMC 14
láncok

MICHELIN 18
külső gumik, belső gumik

NOVATEC 22
agyak, lánckerekek, kerekek, gyorsárak

JOYTEC 25
agyak

SUN-RINGLÉ 26
felnik

TIOGA 30
gumik, kormánycsapágyak, nyergek, pedálok, markolatok

SR SUNTOUR 32
villák, rugóstagok, hajtóművek

LOOKIN 37
nyergek

SELLE ROYAL 38
nyergek

VELO 42
nyergek, markolatok

POLISPORT 46
sisakok, gyerekülések, kulacsok, kulacsstartók, tárolódobozok, protektorok, sárvédők

SUPER B 52
szerszámok

UVEX 54
sisakok, szemüvegek

SMART 59
világítás

SIGMA 60
computerek, pulzuszámológók, világítás



FÉKEK ▼



- ▲ **461051 MTB fékár Cantilever és patkófékekkel**
Kovácsolt alumínium fékár, 3 ujjas kivitelben. Cantilever és calipper fékekhez. Súly: 220 gr/pár
- ▲ **4611511 MTB fékár V-fékhez**
Kovácsolt alumínium fékár, 2 ujjas kivitelben. V-fékel kompatibilis. Grip-Shiftes és Rapid Fire váltókkal is használható. Súly: 224 gr/pár
- ▲ **46115111 MTB fékár V-fékhez**
Kovácsolt alumínium fékár, 2 ujjas kivitelben. V-fékel kompatibilis. Grip-Shiftes és Rapid Fire váltókkal is használható. Súly: 224 gr/pár
- ▲ **4611521 Komfort fékár alumínium**
Kovácsolt alumínium fékár, 4 ujjas kivitelben. V-fékel kompatibilis. Grip-Shiftes és Rapid Fire váltókkal is használható. Súly: 216 gr/pár




- ▲ **MTB V-fékkonzol**
Kovácsolt alumínium fékkonzol 102mm hosszú. Spirálrugós előfeszítés, állítható rugóerő. Fekete, és ezüst színben kapható. Súly: 162 gr/pár
48356051 fekete
483560511 ezüst
- ▲ **Komfort-fékkonzol**
Kovácsolt alumínium fékkonzol 110mm hosszú. Spirálrugós előfeszítés, állítható rugóerő. Pezsgő, és ezüst színben kapható. Súly: 172 gr/pár
48356052 pezsgő
483560521 ezüst
- ▲ **48415 Országúti patkófék**
Kovácsolt alumínium 39-49mm-es eléréssel. Két forgáspontos, a karok pozíciója állítható, gyorskioldó a kerék kivételéhez. Ezüst színben kapható. Súly: 184 gr/oldal

FELNIK ▼



- ▲ **WARRIOR**
20 mm belső szélesség duplafalú, magas profil
2082402036 – 24" 36H, fekete
2082602036 – 26" 36H, fekete
2082802036 – 700C 36H, fekete
- ▲ **DIRT JUMP**
24 mm belső szélesség duplafalú, alacsony profil szegecselt kivitelt
2082602436 – 26" 36H, fekete
2082612436 – 26" 36H, fekete
2082602432 – 26" 32H, fekete
- ▲ **SPIDER**
13 mm belső szélesség duplafalú, magas profil
2082801332 – 700C 32H, fekete
2082801336 – 700C 36H, fekete

EXTRÉM HAJTÓMŰVEK ▼



▲ **40199 CR-DH**
Felhasználási terület: freeride, dirt, downhill
Hajtókar anyaga: cro-mo
Hajtókarhossz: 175 mm
Tányérok anyaga: -
Lyukkör: 104/64 mm
Tányérok: -
Tengelyvégződés: ISIS drive



▲ **4019901 CR-MX**
Felhasználási terület: BMX, dirt, street
Hajtókar anyaga: cro-mo
Hajtókarhossz: 175 mm
Tányérok anyaga: -
Lyukkör: egycsavaros BMX
Tányérok: -
Tengelyvégződés: 19 mm 48 bordás BMX tengely



▲ **404602 Altrix Basic verseny hajtómű 30/42/52T**
Felhasználási terület: országúti
Hajtókar anyaga: 6061alu
Hajtókarhossz: 172,5 mm
Tányérok anyaga: acél
Lyukkör: 130 mm
Tányérok: 52/42/30T
Tengelyvégződés: négyszögtengely



▲ **Altrix Basic verseny hajtómű 42/52T**
Felhasználási terület: országúti
Hajtókar anyaga: 6061alu
Hajtókarhossz: 172,5 / 170 mm
Tányérok anyaga: acél
Lyukkör: 130 mm
Tányérok: 52/42T
Tengelyvégződés: négyszögtengely
404604 (172,5 mm)
40460401 (170 mm)

ORSZÁGÚTI HAJTÓMŰVEK ▼▶



▲ **Altrix Premium országúti hajtómű 36/50T ISIS**
Felhasználási terület: országúti
Hajtókar anyaga: 6061alu
Hajtókarhossz: 172,5 / 170 mm
Tányérok anyaga: alu
Lyukkör: 110 mm
Tányérok: 50/36T
Tengelyvégződés: ISIS Drive
404601 (172,5 mm)
4046001 (170 mm)



▲ **404603 Altrix Basic verseny hajtómű 42/52T**
Felhasználási terület: országúti
Hajtókar anyaga: 6061alu
Hajtókarhossz: 170 mm
Tányérok anyaga: acél
Lyukkör: szegecselt tányérrögítés
Tengelyvégződés: négyszögtengely

PEDÁLOK ▼▶



▲ **41502 Altrix Premium 4X pedál**
Extrém alacsony profilú 4X, dirt pedál, siklócsapágyakkal, cserélhető szegecssekkel.



▲ **Altrix platformpedál**
Egy darabból kimunkált alumínium test, cserélhető szegecssekkel, széles csapágytávolsággal, cro-mo tengellyel. Kétféle kivitelben kapható:
41500 - ipari csapágyazással
41501 - kónuszos csapágyazással



▲ **41503 Altrix platformpedál**
Egy darabból kimunkált alumínium test, nem cserélhető tuskéssel, széles csapágytávolsággal, acél tengellyel, kedvező áron.



▲ **41510 Altrix patentpedál**
Kétoldalas MTB patentpedál, nyitott konstrukció, jó sártűrés. Alumínium test, cro-mo tengely, ipari/siklócsapágy. A kioldóerő állítható.

LÁNCTERELŐK ▼



▲ **4238 CG17**
Felerősítés: közép- és nagy csapágyra
Csapágyazott görgők: nem
Tömeg: 290 g

CSAVAROK ▼▶



▲ **4109101 SE1513**
Imbuszos, önlelőző hajtóműcsavar, M15 menetű (Octalink, ISIS drive tengelyekkel kompatibilis).



▲ **4109102 SE815**
Imbuszos, önlelőző hajtóműcsavar, M8 menetű (négyszögtengelyekkel kompatibilis).

◀ **4109201 CW102**
10 darabos alumínium lánctányérsavar-szett (5 csavar + 5 anya), kéttányéros – elsősorban országúti – hajtóművekhez. Polírozott kivitel.

▲ **4109202 CW103**
15 darabos alumínium lánctányérsavar-szett (10 csavar + 5 anya), háromtányéros – elsősorban MTB – hajtóművekhez. Fekete anodizált kivitel.



KÖZÉPCSAVÁGYAK ▼



▲ **B9524**
Extrém csapágy downhill és freeride felhasználásra. 4 ipari csapágygal. 73 és 68 mm-es kivitelben is kapható. 113 mm hosszú ISIS Drive tengellyel kapható.
40720322 - 73/113 mm
40720321 - 68/113 mm



▲ **B952**
Általános MTB felhasználásra. 73 és 68 mm-es csapágyzással egyaránt jó, alátétekkel igazíthatjuk méretre. 113 mm hosszú ISIS Drive tengellyel.
40720320 - 68-73/113 mm



▲ **CH55R**
Kiemelkedő élettartam és jó súly izléses csomagolásban. Csak négyszögtengelyes kivitelben kapható.
4072022 - 68/107 mm
407202201 - 68/113 mm
40720221 - 68/118 mm
40720222 - 73/113 mm



▲ **CH52R**
Négyszögtengelyes középész CH55-tel megegyező csapágyakkal, rendkívül kedvező áron.
4072021 - 68/113 mm
40720211 - 68/118 mm
40720212 - 68/122 mm
40720213 - 73/113 mm



▲ **CH51**
Négyszögtengelyes, ipari csapágyas középész.
407202 - 68/110,5 mm
40720201 - 68/116 mm
40720202 - 68/122 mm



▲ **CH46**
Fél-monoblokk kivitel, 68 és 73mm-es közép- és nagy csapágyakhoz egyaránt.
407201 - 68/122 mm
40720101 - 68/126 mm



▲ **40810901 BB_MX**
BMX közép- és nagy csapágy, 48 bordás 19 mm-es tengellyel.



▲ **408109 BB_DH**
BSA MTB közép- és nagy csapágy, 48 bordás 19 mm-es tengellyel. A láncvonal állítható.

KORMÁNYOK ▼



▲ **Altrix DH/Freeride kormány**
HB3526
Szélesség: 690 mm
Befogó: 25,4 mm
Emelés: 38 mm
Súly: 390 g. Anyaga: AL6061DB
30131023 - fekete
301310231 - fehér



▲ **30131051 Altrix Scandium CC kormány**
HB136
Szélesség: 580 mm
Befogó: 25,4 mm
Emelés: 0 mm
Súly: 116 g
Anyaga: Scandium alu
Fekete kivitel, grammániasoknak

KORMÁNYCSAPÁGYAK ▼▶



▲ **Félintegrált MTB/országúti kormánycsapágy**
Félintegrált, acélcsészés kormánycsapágy MTB vázhoz ajánlott
Külső átmérő: 44 mm
Belső átmérő: 1-1/8"
31751022 - ferde hatásvonalú „Angular Contac” csapágyazással
31751023 - zárt ipari csapágyakkal



▲ **31751021 Félintegrált MTB/országúti kormánycsapágy**
Félintegrált, alumíniumcsészés kormánycsapágy MTB vázhoz ajánlott ferde hatásvonalú tömített golyóscsapágyakkal külső átmérő: 44 mm
Belső átmérő: 1-1/8"



▲ **31751110 Hagyományos kormánycsapágy**
Hagyományos beépítésű, alucsészés ipari csapágyas garnitúra Fekete kivitel
Külső átmérő: 34 mm
Belső átmérő: 1-1/8"



▲ **31751111 All-mountain / freeride kormánycsapágy**
14 mm mélységű csészékkel, Nagy átmérőjű ipari csapágyakkal Fekete kivitel
Külső átmérő: 34 mm
Belső átmérő: 1-1/8"



▲ **31751102 Országúti/MTB A-head kormánycsapágy**
Hagyományos beépítésű, alucsészés Zárt ipari csapágyakkal
Külső átmérő: 30 mm
Belső átmérő: 1"

NYEREGCSŐ, NYEREGCSŐBILINCS

NYEREGCSŐ, NYEREGCSŐBILINCS ▼



▲ 37009 Basic nyeregcső

Anyaga: AL6061
Egycsavaros kivitel
Fekete színben
Méret: 25,4 x 350 mm



▲ 370091021 SP255 nyeregcső

Súly: 287 g
Anyaga: AL2014
Országúti és XC verseny gépekhez
Fekete színben, ezüst fejjel
Méret: 27,2 x 400 mm



▲ SP247 nyeregcső

Súly: 361 g
Anyaga: AL6061
Fekete színben, ezüst fejjel
37009104 Méret: 25,4 x 400 mm
370091041 Méret: 27,2 x 400 mm



▲ 37009105 SP11 nyeregcső

Méret: 27,2 x 350 mm,
Súly: 569 g
Anyaga: Cro-mo
Fekete színben, örök darab



▲ SP90 nyeregcső

Anyaga: AL6061
Fekete színben
37009106 Méret: 30,4 x 400 mm
370091061 Méret: 30,8 x 400 mm



▲ SHIM nyeregcső betétek

37009901 25,4/26,8 alu fekete
370099011 25,4/27,0 alu fekete
370099012 27,2/28,6 alu fekete
370099013 27,2/29,2 alu fekete
370099014 27,2/29,6 alu fekete
370099015 27,2/30,8 alu fekete
370099016 27,2/31,6 alu fekete



▲ Altrix nyeregcső bilincs

36100 Belső átmérő: 31,8 mm
36101 Belső átmérő: 35 mm
Súly: 23 g
Fekete kivitel



▲ Altrix gyorszáras nyeregcső bilincs

36200 Belső átmérő: 31,8 mm
36201 Belső átmérő: 35 mm
Súly: 49 g
Fekete kivitel

KESZTŰK ▼▼



▲ GL-87

A GL-87 modell párnázott amara tenyér-résszel készül, hálós, jól szellőző felsőrész-szel. Ez a modell is kapott izzadtságtörölőt, és amara megerősítést a mutató- és hüvelykujj között, a markolatváltót használók öröme.
A kesztyű kék, piros, és narancssárga színben kapható. 62081 - kék
6208101 - piros
6208102 - narancs



▲ GL-88

A GL-88 hálós tenyér része maximális szellőzést biztosít, ideális azoknak, akiknek sokat izzad a tenyerük. A kényelmes fogást több gél párna biztosítja. A felsőrész elasztikus anyagok kombinációja, nagy orttörölővel, markolatváltó-felhasználók számára megerősítve. A kesztyű piros, kék és szürke színben kapható.
62082 - piros
6208201 - szürke
6208202 - kék



▲ GL-62

A GL-62 modell megújult formában kapható. A tenyere szövet, csúszásgátló gumibütykökkel. Felsőrése elasztikus szövet nagy izzadtságtörölővel. A szövet tenyérrel előnye, hogy akár gépben is mosható. A kesztyű piros, narancs és kék színben kapható.
620821 - piros
62082101 - narancs
62082102 - kék



▲ GL-75

A GL-75 hálós tenyér része maximális szellőzést biztosít, ideális azoknak, akiknek sokat izzad a tenyerük. A kényelmes fogást több gél párna biztosítja. A felsőrész elasztikus anyagok kombinációja, nagy orttörölővel, markolatváltó-felhasználók számára megerősítve. A kesztyű szürke, piros és sárga színben kapható.
620822 - szürke
62082201 - piros
62082202 - sárga



▲ GL-93

A GL-93 kimondottan XC versenyzésre készült kiemelkedő szellőzéssel. A tenyere lyukacsos amara, gumi betétekkel a maximális tapadás érdekében, Elasztikus hálós szövet felsőrész-szel és nagy felületű izzadtságtörölővel. A hüvelyk és mutatóujj között gumi megerősítést találunk, így markolatváltóval használva is hosszú lesz az élettartama. A kesztyű szürke és piros színben kapható.
6208301 - piros
620830101 - szürke



▲ 6208302 GL-92

A GL-92 modell szintén elasztikus felsőrész-szel készült, de gél betétes amara tenyérrel azoknak, akik egy kicsit több komfortra vágnak. A kesztyű kék színben kapható.



▲ 6208303 GL-53

A GL-53 modellt túrázásra, endurózásra, vagy XC versenyzésre egyaránt alkalmas. A tenyere jól szellőző lyukacsos amara, dupla rétegben a kormány alatt. A felső rész rugalmas szövet, a kézfejed és az ujjperceid gumi protektorok védik esésnél. Nem hiányzik róla az izzadtságtörölő sem. A kesztyű fekete színben kapható.



▲ GL-11

A GL-11 modellt egy rendkívül jól szellőző freeride kesztyű, az ujjperceknél kialakított 8 db gumis szellőzővel. Az amara tenyérrel extra megerősítéssel a kényes területeken. A felső rész rugalmas szövet, a kézfejed és az ujjperceid gumi protektorok védik esésnél. A kesztyű szürke és kék színben kapható.
6208304 - kék
62083042 - szürke



▲ GL-836

Elsősorban XC és all-mountain felhasználásra ajánlott kesztyű. Vékony amara tenyérrel, megerősítve a stratégiai pontokon. Jól szellőző, rugalmas felsőrész a hüvelykujjánál extra erősítéssel a markolatváltót használók javára. A kék-fehér és piros-fehér színben kapható.
6208305 - piros-fehér
620830501 - kék-fehér



▲ Gyermek kesztyűk

Vidám, színes gyermek kesztyűk amara tenyérrel és elasztikus felsőrész-szel
62085 - bálnás kék
6208501 - papagájos sárga
6208502 - papagájos rózsaszín
6208504 - piros
620850401 - kék

RUHÁK, KIEGÉSZÍTŐK

KENŐANYAGOK

NYÁRI RUHÁK ▼



▲ **Kerékpáros nadrág**
Kiváló minőségű, Lycra anyagból készült. Cool Max betéttel. Gumis tapadókkal. Fekete színben vásárolható kántárral, és anélkül S,M,L,XL,XXL méretben.
63102 - S
6310201 - M
6310202 - L
6310203 - XL
6310204 - XXL

TÉLI RUHÁK ▼▶



▲ **Kerékpáros térdmelegítő**
A hidegben a legfontosabb az ízületek védelme, ebből is kiemelkedik a térdünk. Akár hosszú nadrágra is ráhúzhatjuk, extra réteg gyanánt. Fekete színben vásárolható L,XL,XXL méretben.
63121014102 - L
63121014103 - XL
63121014104 - XXL



▲ **6310404 Altrix Windbreaker téli sapka**
Kerékpáros téli sapka sisak alá Windbreaker szélálló membránból. Teljes egészében takarja a homlokot és a füleket, így tökéletes védelmet biztosít a menetszél ellen.



▲ **Altrix Windbreaker kántáros téli nadrág**
Kerékpáros thermonadrág Windbreaker szélálló membránból a frontján és meleg, de jól szellőző fleecéből a hátán. A felvesztelt a bokánál zipzárral könnyíti meg, amit fényvisszaverő anyag szegélyez.
631210121 - S
631210122 - M
631210123 - L
631210124 - XL

ZÁR ▼



▲ **Altrix kerékpár zár**
Tartóval, por és víz védett biztonsági zár, 8, 10 és 12 mm-es átmérővel. Hossz: 1500 mm
5799 - 8 mm
579901 - 10 mm
579002 - 12 mm

ALTRIX KIEGÉSZÍTŐK ▼▶



▲ **Altrix kulacstartó**
BC037
5401101 Alumínium, fekete kivitel
54011011 Alumínium, ezüst kivitel



▲ **5401102 Altrix kulacstartó**
BC033
Rozsdamentes acél, 44 g



▲ **5947902 Altrix kormányvég dugó**
HP11 Alu, fekete, imbuszos kivitel



▲ **5802 Altrix gumijavító készlet**
6 db öntapadó folt, dörzskivétel



▲ **58201 Altrix Láncvilla védő**
Speciális formájú, neoprén anyagú, védő. Szinte minden villához használható. Mérete: 250x60 mm



▲ **58202 Altrix Láncvilla védő extra**
Lánc mintájú dombornyomású védő Extra erős anyagú, belső oldalán csúszásgátlóval ellátva. Mérete: 280x60 mm



▲ **58203 Altrix Láncvilla és vázvédő matrica szett**
Vastag, jól tapadó, karbon mintájú védőmatrica Szett tartalma: Láncvilla védők, 4 db 30 mm, 4 db 20mm korong Vázvédő: 1 db 230x30 mm

OLAJOK ▼▶



▲ **794002 Lánc olajozó spray**
150 ml
Speciálisan, a kerékpár lánc olajozására szolgáló Spray. Biztosítja megfelelő kenést, védi a láncot a korróziótól.



▲ **792 MTB olaj**
125 ml
A nagy igénybevételnek kitett helyek kenésére szolgáló olaj. Az MTB olaj a lánc, a váltó és a bowdenek kenésére szolgál. Az olajhoz adagolt grafit a jobb tartósabb kenést biztosít.



▲ **791 Finom olaj**
100 ml
Általános kenési célokra szolgáló finom olaj.



▲ **7933 Teflon spray**
150 ml
Speciális kenőanyag Teflonnal. Bowdenek, mozgó alkatrészek kenésére, ápolására szolgál.

ZSÍROK ▼▶



▲ **7932** 250 g
▲ **79321** 20 ml
Titanzsír
Nagy teljesítményű zsír, amely időtálló kenést biztosít. Nagy nyomásállóság, lassú öregedés. Csapágyak, csúszo alkatrészek kenésére.



▲ **79311 Csapágyzsír**
50 ml
Sikló és forgó csapágyak kenésére szolgáló zsír. Magas nyomásállóság, vízállóság. Üzemi hőmérséklet tartomány: -30 °C-tól + 60 °C-ig.



▲ **7931 Csapágyzsír (agyakhoz)**
50 ml
Agyak és hajtómű csapágyak zsírozására alkalmas. Korróziógátlót tartalmaz, lassan öregszik. Üzemi hőmérséklet tartomány: -30 °C-tól + 120 °C



▲ **793 Lánczsír**
50 ml
Nagy teljesítményű zsír láncok kenésére.

ÁPOLÓ SZEREK ▼▶



▲ **794 Lánc tisztító**
200 ml
A kerékpár láncon lévő szennyeződések eltávolítására szolgál. A tisztítás után gondoskodni kell az újra kenésről.



▲ **79402 Wax spray**
150 ml
A kerékpár teljes tisztítása után az eredeti csillogást adja vissza. A vázat be kell fújni, majd egy puha törülőkendővel kell fényesíteni.



▲ **79401 Velo-Clean spray**
500 ml
A kerékpár teljes tisztítására szolgál biológiailag elbomló spray. Be kell fújni a szennyezett részeket, majd egy vizes szivaccsal tisztára kell törölni.

VIRTUÁLIS VALÓSÁG TRÉNEREK ▼▶



▲ **15990000 T2000 Genius Multiplayer**
A VR tréner harmadik generációja. A tápkábelt leszámítva wireless. Pillanatok alatt összeállítható, vagy szétszedhető. Előre programozott pályák, de minden korábbi edzés elmenthető, illetve saját program alapján is lehet edzeni. Valós környezetben felvett, a fékezőegységgel szoftveresen összehangolt videók (Real Life Video és Ergo Video). Edzés GPS track alapján, vagy Google Earthben kijelölt útvonalon? Nem probléma. TTS 3 szoftverrel szállítjuk.




▲ **15992001 T1930 Fortius Multiplayer**
A virtuális valóság tréner második generációja. Nem mágnesfék, hanem motorfék fejt ki az ellenállást, ami alacsony kerékfordulatnál is nagy fékezőerőt biztosít.
A multiplayer csomagban iegészítve egy kormányállvánnyal és az internetes közös edzés/verseny lehetőségével. TTS 3 szoftverrel és egy éves Multiplayer licensszel.




▲ **1599990202 T1990.03 Tacx Trainer Software 3**
A Tacx aktuális virtuális valóság és ergotréner szoftvere GPS track feldolgozással és Google Earth pluginnel. Segítségével korábban bejárt útvonalakat, vagy akár soha nem látott edzőutakat tekerhetünk végig virtuálisan. A görgő itt is az emelkedéshez igazítja az ellenállást. 64 bites operációs rendszereken is működik (a régebbi görgők interface-ei ellenben nem futnak 64 biten).



▲ **15990103 T2500 Booster**
Több Pro-tour csapat is használja edzésre bemelegítésre. A legfejlettebb mágnesfés tréner. Még az extrém magas ellenállású Satorinál is egy leheltnyivel erősebb. Az örvényáramú tárcsa is a burkolat belsejébe került, így már véletlenül sem érhetünk a felhevült alkatrészhez. Extra stabil, összecukható állvány, keréktámasz, 10 fokozatú mágnesfék.



▲ **15990102 T1850 Satori Blue**
Nyugat-Európában a legjobban fogyó Tacx tréner. A Neodyum mágnesek azonos kerékfordulat mellett csaknem másfélszer nagyobb ellenállást képesek kifejteni, mint a hagyományos mágnesfék. Extra stabil, összecukható állvány, keréktámasz, 10 fokozatú mágnesfék.



▲ **1599102 T1435 Sirius**
A népszerű Cycle Force One utódja. Összecukható állvánnyal, 10 fokozatú, a kormányról szabályozható mágnesfékkel, Soft-gel görgővel, 2 kg-os lendkerékkel. A szabályzókar 31,8 mm-es koránnyra is felszerelhető.



▲ **1599 T1810 Speedmatic**
A bestseller. Összecukható állvánnyal, 10 fokozatú, a kormányról szabályozható mágnesfékkel, Soft-gel görgővel, 1 kg-os lendkerékkel. A szabályzókar 31,8 mm-es koránnyra is felszerelhető.



◀ T1956 Real Life Video

A görgőn ülve bejárhatsz több ezer kilométerre fekvő, lélegzetelállítóan szép területeket, szakaszokat tekerhetsz a nagy körversenyek hegyi etapjaiból, vagy neves egynaposokból. A fékezőegység a videón látottakkal összehangolva, a meredekségnek megfelelően szabályozza az ellenállást.

- 1599990108 **T1956.08 Milan - San Remo**
- 1599990109 **T1956.09 The hearth of evergreen**
- 1599990110 **T1956.10 From Namur to Revin**
- 1599990132 **T1956.32 Giro del Mortirolo**
- 1599990134 **T1956.34 Mont Ventoux**
- 1599990136 **T1956.36 Tour of Flanders**
- 1599990137 **T1956.37 Milan - San Remo**
- 1599990139 **T1956.39 Tour of Lombardy**
- 1599990143 **T1956.43 Training with Lampre, Italy**

ERGOTRÉNEREK ▼▶



▲ **159920004 T1980 Bushido**
A 2009-es év újdonsága, a világ első teljesen wireless (vezetékmentes) ergotréner. A kijelző és a fékezőegység vezeték nélkül kommunikál, sőt a fékezőegység sem igényel hálózati táplálást – a fékezéshez szükséges energiát önmaga termeli meg. Profesionális edzéseszköz, választhatasz több előre beállított edzésből, de saját programot is fel lehet építeni pulzus, vagy teljesítmény (Watt) alapján. Minden edzés elmenthető, az eredményeket letöltheted PC-re, kiértékelés céljából (Upgrade PC kit szükséges). Szinte bármilyen fitness teszt elvégzésére alkalmas.



▲ **15992000401 T1990 Upgrade PC Bushido**
A Bushido, illetve a Vortex tréner és a PC között teremt kapcsolatot. Segítségével VR trénerként is használhatjuk a görgőnket.



▲ **15992000 XXX T1960 Vortex**
A Bushido kistestvére. Hozzá hasonlóan wireless, egy kivétellel: a fékezőegység itt táplálást igényel. Watt, emelkedés és pulzus alapú edzést is végezhetünk, viszont a Vortex nem programozható, tehát magunk szabályozzuk az értékeket.

◀ **159920001 T1680 Flow**
Ergotréner kedvező áron. Ugyan nem programozható be előre, de a pillanatnyi ellenállást a számítérről vezérelheted. Méri a sebességet, pedálcspásszámot, pulzust (Polar, vagy Sigma övvel), és a teljesítményt.

▶ 1599001 T1820 Magnetic

Az alapmodell. Összecukható állvánnyal, 7 fokozatú, a fékezőegységen szabályozható.

KIEGÉSZÍTŐK ▼▶



▲ **15997 T1380 Görgőtartó táskák**
Védi a görgőt ütéstől, portól, szállítás, vagy tárolás közben. Bármelyik mágnesfés trénerrel, régebbi ergo- vagy VR trénerrel kompatibilis, tépőzáras zsebekkel a Skyliner keréktámasznak, motoradapternek, interfésznek, komputernek, kábeleknak.



▲ **159971 T1996 Görgőtartó táskák Bushido/Vortex**
Védi a görgőt ütéstől, portól, szállítás, vagy tárolás közben. Bushido, Vortex, vagy Genius trénernek, tépőzáras zsebekkel a Skyliner keréktámasznak, motoradapternek, interfésznek, komputernek, kábeleknak.



▲ **Kerékrögítők**
Ahhoz, hogy biztonságosan, stabilan rögzítsd a bringád egy Tacx mágnes-, vagy motorfés tréneren, a Tacx kerékrögítőit kell használnod – egy Tacx gyorszár, vagy, ha menetes tengelyű hátsó agyat használsz, akkor Tacx anyát. (A görgőknek tartozéka egy gyorszár.)
15999201 T1402 Tacx gyorszár
15999203 T1415 M10X1 anya
159992031 T1416 3/8" tengelyanya



▲ **Tréner gumi**
Kifejezetten otthoni görgőzésre fejlesztve. Csökkenti a kopást, a megcsúszás esélyét és csendesebb, mint a normál külsők. Kinti kerékpározásra viszont nem alkalmas.
1599809 T1390 Országúti 622 X 23 mm
1599808 T1395 MTB 26 X 1,25



▲ **15996 T1690 Skyliner**
Ha mágnesfés görgőt használsz, az megemeli a hátsó kereket, így természetellenessé válik az ülőpozíció. A Skyliner szintbe helyezi az első kereket is.



◀ **Szabadgörgők és tartozékaik**
1599501 T1000 Antares
A szabadgörgők fékezetlenek, így a technika fejlesztésére kiválóak, de erőfejlesztésre alkalmatlanok. Az Antares a parabolikus görgőprofiljának köszönhetően könnyebben rajta egyensúlyozni, kezdők számára is könnyebben tanulható és profiktól is kevesebb koncentrációt igényel. Használaton kívül 80 centisre összecukható.
◀ **1599502 T1100 Galaxia**
Az Antares tudása az innovatív Swing rendszerrel kiegészítve. Kiállva, sprintléskor engedi kis mértékben előre-hátra mozdulni a görgőt, így csillapítva a fellépő erőhatást, ami miatt akár le is ugorhat a bringa a görgőről. Használaton kívül 80 centisre összecukható.

SZERELŐ- ÉS CENTRÁLLVÁNYOK ▼▶



▲ **772 T3000 Cyclestand**
Kompakt, összecsukható állvány. A középcsapágháznál támasztja alá a bringát.



▲ **77201 T3075 Cycle Motion Stand**
Profi állvány nagyobb munkákhoz. Stabil, merev, összecsukva mégis kis helyet foglal. A középcsapágháznál és az első villapapucsánál rögzíti a bringát.



▲ **77202 T3025 Cyclespider Prof**
Nagyon kicsire összecsukható, jó hozzáférést biztosító praktikus szerelőállvány. A nyeregvázcsonél, vagy a felsőcsónél fogja be a bringát. Könnyebb gépekhez ajánljuk.



▲ **77101 T3175 Exact**
Asztalra rögzíthető centrálállvány.

KÖZÉPCsapÁGY ÉS HAJTÓMŰ SZERSZÁMOK ▼▶



◀ **70152 T4450**
Hajtómű levezető M8
701521 T4450
Hajtómű levezető M15




◀ **70175 T4460 Pedálkulcs**



◀ **701752 T4405 Jobb oldali csésze kulcs**



◀ **7251301 T4430 Shimano**
középcsapágy-behajtó M15
7251302 T4415 Shimano
középcsapágy-behajtó M8



◀ **Kormánycsapágy-kulcsok**
70182 T4310 32mm
701821 T4315 36mm
701822 T4320 40mm



◀ **70156 T4465**
Lánckerék-anya kulcs



◀ **701751 T4400**
Középcsapágy kontraanya-kulcs



◀ **701753 T4410 Bal oldali (fix) csésze kulcs**




◀ **74003 T4440 Hajtókar-csavar kulcs**

KERÉKSZERSZÁMOK ▼▶




◀ **72005**
72610 Gumileszedő




◀ **7511**
74580 Fékpofa-beállító



◀ **Kónuszkulcsok**
72611 T4500 13 mm
72612 T4505 14 mm
72613 T4510 15 mm
72614 T4515 16 mm
72615 T4520 17 mm
72616 T4525 18 mm



◀ **Váltógörgők**
44080502 T4080 Sram 5.0, 7.0, 9.0
44080503 T4000 Shimano 7, 8 seb. / Campa 8, 9, 10 seb.
44080504 T4050 Shimano 9, 10 seb.




◀ **Láncebontók**
740153 T4210 HG láncebontó 9-10 seb.
74015 T3280 Minimax



◀ **721016 T4550**
Küllőkulcs **0,127** - (3,24 mm)
721016127 T4555
Küllőkulcs **0,130** - (3,32 mm)
721016138 T4560
Küllőkulcs **0,136** - (3,48 mm)



◀ **77103**
74585 Középpont mérő



◀ **Miniszerszámok**
75003 T4815 Pandora
imbuszkészlet



▲ **Tisztító, ápolószerek**
725126 T4595 Kazetta tisztító
7251261 T4590 Tisztító kefe
794500 T4760 Karbon komponensű rögzítő/korrózióvédő 80 g
794501 T4762 Karbon komponensű rögzítő/korrózióvédő 400 g



KULACSKOK, KULACSTARTÓK ▼▶



◀ **54461000 Team Rabobank 750ml T5699.04**
54461005 Team Silence Lotto 750ml T5699.05
54461008 Team Lampre 750ml T5699.08
54460005 Team Silence Lotto 500 ml
54460004 Team Rabobank 500 ml
54460010 Team Top Sport Vlaanderen 500 ml
54460000 Team Milram 500 ml
54460008 Team Lampre 500 ml
544601 Source Pro Tour 500 ml
54461010 Source Pro Tour 750 ml
54461100 Splash 500 ml



▲ **5409021 T6607 Tao fekete (39 g)**



▲ **540902 T6602 Tao ezüst (39 g)**



▲ **5409 T6202 Triatlonos kulacstartó adapter**



▲ Supreme
Hidraulikus szett
Polimer belső, kevlar erősítés
Rozsdamentes acél pajzs
Karcólásvédő külső
Max nyomás: 1000 Bar (15000PSI)
Üzemi hőmérséklet: -40° +120° között
Szakító szilárdsága: 450 kg
Felhasználható: Magura, Hayes, Shimano, Univerzális set
4796010 Univerzális
4796012 Hayes
4796013 Shimano



▲ 479602 Super Fortress
Mechanikus tárcsafékhez univerzális bowden szett.
Sp bowdenházzal rozsdamentes, teflonos bowdennel, lezáró kupakkal, o gyűrűkkel.



▲ Sleek Glide
Sp házzal, galvanizált, teflonos Bowdenek lezáró kupakkal, o-gyűrűvel.
Fékhez: 5 átmérőjű, 2300 mm ház, 1,6 mm x 1000 mm bowden, 1,6 mm x 2000 mm bowden
Váltóhoz: 5mm átmérőjű, 2000 mm ház, 1,2 mm x 1000 mm bowden, 1,2 mm x 2000 mm bowden
479603 Fékhez
479604 Váltóhoz



▲ Alligator bowdenház fékhez, váltóhoz
Felhasználása: Fékhez 5 mm átmérőjű, teflonos belsővel
Felhasználása: váltóhoz 4 mm átmérőjű, teflonos belsővel
30 m/csomag
Fékhez:
4795301 Fekete
4795302 Szürke
Váltóhoz:
4795311 Fekete
4795312 Szürke

▲ Alligator Váltóbowden

Méret: 1,2mmx2000 mm
Technológia: A hosszú élettartamú rozsdamentes acél huzal nem rozsdásodik. A slic (palástköszörült) sima felület kisebb csúszási ellenállást biztosít, a galvanizálás esetén az egyes szálak termikusan összekapcsolódnak, így a nagyobb igénybevételt is elviselik és a korrózióknak is jobban ellenállnak.
Teflonos bevonat: a termikusan felvitt bevonat összekapcsolja az acék szállakat valamint megfelelő kenést biztosít a használat során aminek köszönhetően tökéletes lesz a csúszás. A bevonatnak köszönhetően a bowden ellenáll a nedvességnek.

452022 Galvanizált teflonos bevonatú
452031 Palástköszörült (Slick), nyújtott, rozsdamentes
4520311 Palástköszörült (Slick), nyújtott, galvanizált
45202 Galvanizált teflonos bevonatú 100-as csomag
45203 Palástköszörült (Slick), nyújtott, rozsdamentes 100-as csomag


▲ Alligator Fékbowden

Méret: 1,6mmx1700 mm
Technológia: A hosszú élettartamú rozsdamentes acél huzal nem rozsdásodik. A slic (palástköszörült) sima felület kisebb csúszási ellenállást biztosít, a galvanizálás esetén az egyes szálak termikusan összekapcsolódnak, így a nagyobb igénybevételt is elviselik és a korrózióknak is jobban ellenállnak.
Teflonos bevonat: a termikusan felvitt bevonat összekapcsolja az acék szállakat valamint megfelelő kenést biztosít a használat során aminek köszönhetően tökéletes lesz a csúszás. A bevonatnak köszönhetően a bowden ellenáll a nedvességnek.

4702022 Galvanizált teflonos bevonatú
4702021 Palástköszörült (Slick), nyújtott, rozsdamentes
4702023 Palástköszörült (Slick), nyújtott, galvanizált
470201 Galvanizált teflonos bevonatú 100-as csomag
470202 Palástköszörült (Slick), nyújtott, rozsdamentes 100-as csomag

▲ Bowdenház lezárók


479831 a. Váltóbowdenházhhoz tömített 4x17mm-es műanyag
4798311 b. Váltóbowdenházhhoz 4x17mm-es műanyag
4798304 c. Fékbowdenházhhoz bowdenvédő gumival 5x17,8mm-es
4798302 d. Fékbowdenházhhoz 5x14,5 mm-es acél
4798303 e. Fékbowdenházhhoz 5x18 mm-es alluminium
4798301 f. Fékbowdenházhhoz 5,2x12 mm-es alluminium
479830051/052 g. Fékbowdenházhhoz 5x17 mm-es allu, piros/arany
479832 g. Gumi bowdenvédő 40mm
47000301/-02/-03/-04 h. Bowdenlezáró hüvely színes (piros, arany, zöld, lila)
48563 i. Flexibilis cső V-fékhez rozsdamentes



FÉKTÁRCSÁK ▼▶



▲ Pizza féktárcsák
3 méretben kapható rozsdamentes acélból.
6 csavaros IS kompatibilitás
4839011 - 160 mm, 117 gr
4839012 - 180 mm, 134 gr
4839013 - 203 mm, 179 gr



▲ ARIES féktárcsák
3 méretben rozsdamentes acélból, és titán nitrít bevonattal is kaphatók (magasabb hőállóság).
6 csavaros IS kompatibilitás
4839011050 160 mm, 76 gr
483901205 180 mm, 96 gr
483901305 203 mm, 122 gr
4839013051 203mm, 122 gr
Ti-Ni bevonat



▲ Tártsafékbetét Alligator -010
Organikus, fémezett és kerámia szinterezett változatban is kapható.
Kompatibilis: Hayes Hidraulic, Mechanical MX2
48540010 Organic
48540110 Fémezett
4816032 Kerámia szinter



▲ Windcutter féktárcsák
3 méretben rozsdamentes acélból, és titán nitrít bevonattal is kaphatók (magasabb hőállóság).
6 csavaros IS kompatibilitás
483901102 - 160 mm, 95 gr
4839011021 - 160mm, 95 gr
Ti-Ni bevonat
4839012023 - 180 mm, 115 gr
Piros színben
4839012021 - 180 mm, 115 gr
Ti-Ni bevonat
483901302 - 203 mm, 154 gr
4839013021 - 203 mm, 154 gr
Ti-Ni bevonat



▲ Center Lock Adapter
Lehetővé teszi hátfuratos IS féktárcsa használatát centerlock agyakon.
48390022 Center Lock Adapter zárógyűrűvel fekete
48390023 Center Lock Adapter zárógyűrűvel arany
48390024 Center Lock Adapter zárógyűrűvel piros
48390025 Center Lock Adapter zárógyűrűvel fehér
48390022 Center Lock Adapter



▲ Tártsafékbetét Alligator -012
Organikus, fémezett és kerámia szinterezett változatban is kapható.
Kompatibilis: Avid Juicy, Hidraulic
48540012 Organic
48540112 Fémezett
4816033 Kerámia szinter



▲ IWAVE féktárcsák
3 méretben rozsdamentes acélból, és titán nitrít bevonattal is kaphatók (magasabb hőállóság).
6 csavaros IS kompatibilitás
4839011031 160 mm, 107 gr
Ti-Ni bevonat
483901303 203 mm, 155 gr
4839013031 203 mm, 155 gr
Ti-Ni bevonat

TÁRCSAFÉKBETÉTEK ▼▶



▲ 48540027 Tártsafékbetét organikus VX27
Kiváló fékhatás száraz és nedves úton egyaránt.
Kompatibilitás: Avid BB5 mechanikus



▲ Tártsafékbetét Alligator -008
Organikus, fémezett és kerámia szinterezett változatban is kapható.
Kompatibilis: Shimano XTR, Saint, XT, BR-M965, BR-M966, BR-M800, BR-M765, BR-M975, BR-M 585, BR-M415, BR-M535, BR-M505, BR-M601, BR-S500
48540018 Organic
48540118 Fémezett
4816034 Kerámia szinter



▲ STARLITE féktárcsák
3 méretben rozsdamentes acélból, és titán nitrít bevonattal is kaphatók (magasabb hőállóság).
6 csavaros IS kompatibilitás
4839011040 160 mm, 78 gr
4839011042 160 mm, 78 gr
Piros színben
4839012040 180 mm, 98 gr
4839012041 180 mm, 98 gr
Ti-Ni bevonat
4839012042 180 mm, 98 gr
Piros színben
4839012043 180 mm, 98 gr
Arany színben
483901304 203 mm, 128 gr
4839013042 203 mm, 128 gr
Piros színben



▲ Tártsafékbetét Alligator -008
Organikus, fémezett és kerámia szinterezett változatban is kapható.
Kompatibilis: Shimano BR-M525, BR-M515, BR-M515LA, BR-C601, BR-C501, BR-M475
Organikus: kiváló fékhatás száraz és nedves úton egyaránt.
Fémezett: kiváló fékhatás száraz és nedves úton egyaránt. Élettartam, műgyantához képest akár kétszeres.
Kerámia szinterezett: kiváló fékhatás száraz és nedves úton egyaránt
Magasabb élettartam, a műgyantához képest akár 3 szoros.
Kerámia alappal, akár 650 fokon is kiváló fékhatás, magas súrlódás
48540008 Organic
48540108 Fémezett
4816031 Kerámia szinter



▲ **Tárcsaféketét Alligator -023**
Organikus, és fémezett változatban is kapható.
Kompatibilis: Hayes Mechanical MX2, MX3, MX4, Sole Hydraulic
48540023 Organic
48540123 Fémezett



▲ **Tárcsaféketét Alligator -032**
Organikus, és fémezett változatban is kapható.
Kompatibilis: Hayes Stroker Trail, Carbon, Gram
48540032 Organic
48540132 Fémezett



▲ **Tárcsaféketét Alligator -029**
Organikus, és fémezett változatban is kapható.
Kompatibilis: Avid Code
48540029 Organic
48540129 Fémezett



▲ **Tárcsaféketét Alligator -033**
Organikus, és fémezett változatban is kapható.
Kompatibilis: Hayes Stroker Ride
48540033 Organic



▲ **Tárcsaféketét Alligator -034**
Organikus, és fémezett változatban is kapható.
Kompatibilis: Formula Mega, The One, The One FR, R1, RX
48540034 Organic
48540134 Fémezett



▲ **Tárcsaféketét Alligator -035**
Organikus, és fémezett változatban is kapható.
Kompatibilis: Shimano Saint 4 munkahengeres
48540035 Organic
48540135 Fémezett



▲ **Tárcsaféketét Alligator -036**
Organikus, és fémezett változatban is kapható.
Kompatibilis: Avid Elixir
48540036 Organic
48540136 Fémezett



▲ **Tárcsaféketét Alligator -038**
Organikus kivitelben
Kompatibilis: Tektro IO, IOX
48540038 Organic



▲ **Tárcsaféketét Alligator -039**
Organikus kivitelben
Kompatibilis: Tektro Novela, Lyra
48540039 Organic
48540139 Fémezett



▲ **47960500 Gripper I**
Hidraulikacső rögzítő alumíniumból. A bowdenstopperekbe kapaszkodik. Letisztult megoldás, ha nincs a bringádon hidraulika vezető szem.



▲ **47960501 Gripper II**
Hidraulikacső rögzítő műanyagból. A felsőcső aljára/tetejére ragasztható, a biztos rögzítésről kábelkötegelő gondoskodik.



▲ **47960511 Univerzális légtelenítő szett**
Komplett légtelenítőszett hidraulikus fékekhez. Két fecskendő – az ásványi, és a DOT olajos rendszerek számára. Hope, Hayes, Magura, Gatobrake, Formula, Avid és Shimano töltőcsonkok



▲ **Hidraulikaolaj**
Ásványi olaj, Shimano, Magura, Tektro rendszerekhez.
47960512 100 ml
47960513 1 L



▲ **42109201 DX10SC 1/2x11/128**
KMC lánc: MTB, országúti, cross, trekking, városi
Méret: 1/2"x11/128" 116 szem
Sebesség: 9
Szín:



▲ **420802 Z30 1/2x3/32**
KMC lánc: Univerzális
Méret: 1/2"x3/32" 110 szem
(4208021 - 116 szem)
Sebesség: 6
Szín: barna/barna



▲ **421051 Z50 1/2x3/32**
KMC lánc: MTB, országúti, városi
Méret: 1/2"x3/32" 110 szem
(4210511 - 116 szem)
Sebesség: 8
Szín: szürke/barna

● **421081 Z72 1/2x3/32**
KMC lánc: MTB, országúti, cross, trekking, városi
Méret: 1/2"x3/32" 110 szem
Sebesség: 8
Szín: szürke/barna

● **421062 Z92 1/2x3/32**
KMC lánc: MTB, országúti, cross, trekking, városi
Méret: 1/2"x3/32" 110 szem
Sebesség: 8
Szín: ezüst/ezüst

● **42105 UG51 1/2x3/32**
KMC lánc: MTB, országúti, városi (Shimano HG System)
Méret: 1/2"x3/32" 110 szem
Sebesség: 7
Szín: szürke/barna



▲ **4221 BMX K710 1/2x1/8**
KMC lánc: BMX, freestyle, városi
Méret: 1/2"x1/8" 96 szem
Sebesség: 1
Szín: ezüst/fekete



▲ **422101 BMX Z510 1/2x1/8**
KMC lánc: BMX, freestyle, városi
Méret: 1/2"x1/8" 96 szem
Sebesség: 1
Szín: barna/barna



▲ **42302 Z410 1/2x1/8**
KMC lánc: hagyományos, gyermek kerékpár, agyváltóhoz
Méret: 1/2"x1/8" 110 szem
(42303 - 116szem)
Sebesség: 1
Szín: barna/barna



▲ **Z410 1/2x1/8**
KMC lánc: hagyományos, gyermek kerékpár, agyváltóhoz
Méret: 1/2"x1/8" 110 szem
Sebesség: 1
42302002 Kék
42302003 Piros
42302004 Zöld



42302005 Sárga
42302006 Lila
42302007 Pink



▲ **BMX Z510 1/2x1/8**
KMC lánc: BMX, freestyle, városi
Méret: 1/2"x1/8" 110 szem
Sebesség: 1
42210101 fehér/piros
42210102 fehér/kék
42210103 magyar zászló

● **4235001 Z410**
KMC Patentszem: 1sebességű rendszerekhez
Méret: 1/2"x1/8"
Sebesség: 1

● **423501 CL-371**
KMC Patentszem: 8sebességű rendszerekhez
Méret: 1/2"x3/32"
Sebesség: 8

● **423502 CL-366**
KMC Patentszem: 9sebességű rendszerekhez
Méret: 1/2"x11/128"
Sebesség: 9

● **423504 Z51**
KMC félpatentszem: 7sebességű rendszerekhez
Méret: 1/2"x3/32"
Sebesség: 7

MTB HAJTOGATÓS ▼▶

▲ Wildrace'R 2

Teljesen új mintát kapott a pro versenygumi is. A sűrű minta helyett egymástól távolabb elhelyezkedő bütyköket kapott. Javult a laza talajon nyújtott teljesítménye, ráadásul jelentős mértékben sikerült lefaragni a tömegéből is.

26 X 2,1" Wildrace'R 2 Ultimate – 415 g
23292041 – 26 X 2,2" Wildrace'R 2 Advanced – 495
23292043 – 26 X 2,1" Wildrace'R 2 Advanced – 530
23292049 – 26 X 2,25" Wildrace'R 2 Advanced – 555 g
23292050 – 26 X 2,25" Wildrace'R 2 Advanced TL – 700 g
23292040 – 26 X 2,0" Wildrace'R 2 – 540 g
23292042 – 26 X 2,1" Wildrace'R 2 – 600 g


▲ Wildgrip'R 2

A száraz terepre tervezett pro versenygumi teljesen megújult. A Michelin áttervezte a Grip'R-t, az új modell gyorsabb lett, így gördülési ellenállásban már megközelíti a versenygumik teljesítményét, ugyanakkor sárban nem romlott a teljesítménye, az öntisztulása továbbra is kiváló. Az újratervezett oldalminták még agresszívabb kanyarodást tesznek lehetővé.

26 X 2,1" Wildgrip'R Advanced – 490 g
 26 X 2,25" Wildgrip'R Advanced – 570 g
 26 X 2,1" Wildgrip'R – 610 g
 26 X 2,25" Wildgrip'R – 680 g


▲ Wildrock'R

Kimondottan köves terepre tervezett agresszív mintázat. A precíz irányítás érdekében, középen végigfut egy csatorna. A nagyméretű bütykök nehezebben sérülnek sziklás terepen. A 2,25 és 2,5"-os kivitel Descent technológiával készül, megcsúszásmentes gumiperemmel, ami nagy erőhatás alatt sem engedi a gumit elforogni a felnin. Tömítő nélküli kivitelben is kapható (Advanced TL változatok).

2329203 - 26 X 2,25" Wildrock'R Advanced Reinforced TL – 940 g
23292031 - 26 X 2,25" Wildrock'R – 690 g
23292032 - 26 X 2,4" Wildrock'R Reinforced – 900 g
23292034 - 26 X 2,25" Wildrock'R Descent – 1135 g
23292035 - 26 X 2,5" Wildrock'R Descent – 1300 g


▲ Wildgrip'R

Vegyes terepre ajánlott köpeny. A ritkábban elhelyezett mintákból könnyen kipereg a sár, mégis a alacsony gördülési ellenállást biztosítanak. Bevágtott bütykök a megnövekedett tapadásért. Az oldalmintázat kialakítása agresszív kanyarodást tesz lehetővé. Tömítő nélküli kivitelben is kapható (Advanced TL változatok). A Descent TL a közkedvelt DH16 mintázatát örökölte, a Heavy Duty pedig az agresszív DH32-ét.

2329202 - 26 X 2,0" Wildgrip'R Advanced TL – 720 g
23292021 - 26 X 2,25" Wildgrip'R Advanced TL – 815 g
23292022 - 26 X 2,4" Wildgrip'R Advanced Reinforced TL – 1050 g
23292023 - 26 X 2,0" Wildgrip'R – 575 g
23292024 - 26 X 2,1" Wildgrip'R – 610 g
23292025 - 26 X 2,25" Wildgrip'R – 680 g
23292026 - 26 X 2,4" Wildgrip'R Reinforced – 850 g
23292028 - 26 X 2,5" Wildgrip'R Descent TL – 1300 g
23292029 - 26 X 2,6" Wildgrip'R Heavy Duty Descent – 1450 g


▲ 2329204 Wilddig'R

Maximális teljesítmény a legmélyebb sárban is. Az oldalbütykök kiváló tapadást nyújtanak a gyors kanyarokban és a rézsűkön egyaránt, a középső mintázat pedig fékezéskor mélyen belekapaszkodik a talajba. A ritkán elhelyezett kónikus mintákba nem tapad bele a sár. A legmélyebb masszában is jól tapad.

Mérete: 26 X 2,2" - 1250 g


▲ Wildrunn'R

A korábbi XCR Road után most egy még filigránabb, még könnyebb külső. 26 X 1,1" és mindössze 200 g! Drótpéremes 1,4"-os kivitelben is kapható.

2329101 – Wildrunn'R Advanced Light 26 X 1,1"
232602 – Wildrunn'R 26 X 1,4"


▲ XCR Dry2

A profi XC külsők új generációja. Apró, sűrű mintázat, rendkívül alacsony gördülési ellenállás jellemzik. Az átdolozott oldalsó mintázat kiválóan tart kanyarban. Kettős gumikeverék, a jobb tapadás érdekében. Tömítő nélküli kivitelben is kapható. Szövetsűrűség: 127 tpi

Méretek és tömegek:
2336031 - 26 X 2,0" - 480 g
233603 - 26 X 2,0" - 680 g (UST Tubeless)


▲ XC Dry2

A cross-country csúcsmintázat, kedvezőbb árú kiserelésben. Kis súlyhátrány mellett előnye a csúcsmintával szemben a hosszabb élettartam. Szövetsűrűség: 60 tpi.

Méretek és tömegek:
233605 - 26 X 2,0" - 600 g


▲ Mountain Dry2

Ballonosabb kivitel nehezebb ridereknek, laza talajra, vagy ha nagyobb csillapításra van szükséged. Szövetsűrűség: 60 tpi

Méretek és tömegek:
233608 - 26 X 2,15" - 640 g
233606 - 26 X 2,3" - 750 g


▲ XC A/T

A mindenttudó. Az A/T tökéletes választás vegyes talajra. Az XCR Dry-nál kissé magasabb gördülési ellenállásért cserébe jól használható laza talajon, köves terepen és sárban is. Az XC AT az XCR AT csúcsmintázat kedvezőbb árú kivitele.

Szövetsűrűség: 60 tpi. Méretek és tömegek:
233604 - 26 X 2,0" - 600 g
23360402 - 29 X 2,0" - 720 g
23360401 - 26 X 1,8" - 480 g


▲ Mountain A/T

A mindenttudó. Az XCR A/T mintázata ballonosabb kivitelben tökéletes választás All Mountain gépekre, hosszú terepezésekre. Kapható kettős gumikeverékkel sűrű alapszövettel és kedvezőbb áron ritkább szövettel.

Szövetsűrűség: 60 tpi

Méretek és tömegek:
233607 - 26 X 2,35" - 895 g (60 tpi)


▲ Mountain X'trem

Egy régi kedvenc, a Hot S új csomagolásban. Régióta a triálosok kedvence, de all-mountain, vagy freeride felhasználásra is kiváló. Kiemelkedő tapadás köves terepen, síkos, nedves felületeken.

Szövetsűrűség: 127 tpi

Méretek és tömegek:
23355260 - 26 X 2,2" - 860 g


▲ XC Hard Terrain

Alacsony gördülési ellenállású semi-slick mintázat, kiváló tapadás döngölt erdei talajon, így Magyarország száraz pályáira ideális partner.

Szövetsűrűség: 66 tpi

Méretek és tömegek:
233544956 - 26 X 2,0" - 630 g


▲ XCR / XC Road

Annak, aki montival gyűjti a szezon elején a kilométereket, vagy montival edz, versenyzik aszfalton.

Szövetsűrűség: 127 (XCR) / 60 (XC) tpi

Méretek és tömegek:
233602 - 26 X 1,4" - 290 g (XCR)
2336021 - 26 X 1,4" - 330 g (XC)

MTB DRÓTPÉREMES ▼▶

▲ Country A/T

A régi klasszikus Wildgripper Lite mintázatát örökölte, ami még a hivatalos megszűnése után is sok világméretű versenyző kedvence maradt közepesen saras terepen. A Country A/T is egy univerzális köpeny, ami szinte minden terepen megállja a helyét. Szövetsűrűség: 33 tpi

Méretek és tömegek:
23352804161 - 26 X 1,95" - 790 g


▲ Country Trail

A korábbi csúcsmintázat, a Comp S mintázata köszön vissza a futófelületen. Száraz talajon kiváló tapadás és rendkívül alacsony gördülési ellenállás jellemzi.

Szövetsűrűség: 33 tpi

Méretek és tömegek:
23351110 - 26 X 1,95" - 575 g


▲ Country Rock

Hosszú évek óta az egyik bestseller. Aszfalton és döngölt talajon villámgyors, könnyű, jól gyorsítható köpeny. Országúti edzésre, városi közlekedésre kiváló választás.

Szövetsűrűség: 33 tpi

Méretek és tömegek:
23359662 - 26 X 1,75" - 560 g

ORSZÁGÚTI ▼▶

▲ Pro4 Service Course

A tökéletes választás a legkeményebb versenyekre. Még alacsonyabb gördülési ellenállás. Nedves aszfalton 16%-kal nagyobb tempóval tudod vele bevenni a kanyart, mint a Pro3-mal

622 X 20 fekete – 200 g
 622 X 23 fekete – 200 g
 622 X 23 piros – 200 g
 622 X 23 digital kék – 200 g
 622 X 23 pink – 200 g
 622 X 23 sötétkék – 200 g
 622 X 23 ivory – 200 g


▲ Lithion 2

A best seller kategória. Hajtogató gumi nagy futás teljesítménnyel és pro modelleket idéző tömeggel.

Szövetsűrűség: 60 tpi
 Méretek és tömegek:
 622 X 23 - 230 g piros-fekete
23450221 - 622 X 23 - 230 g kék-fekete
23450222 - 622 X 23 - 230 g sárga-fekete


▲ Dynamic Classic

Michelin minőség kedvező áron. A Dynamic minden méretben elérhető. Drótperekes kivitelben kapható.

Szövetsűrűség: 33 tpi
 Méretek és tömegek:
23450150 - 622 X 20 - 265 g
23450151 - 622 X 23 - 280 g
23450152 - 622 X 25 - 310 g
23450120 - 622 X 28 - 335 g


▲ Pro3 Race

A profik választása. Kiváló tapadás, kiemelkedő kanartartás és magas futásteljesítmény minden időben. Több színben is kapható.

Szövetsűrűség: 127 tpi
 Méretek és tömegek:
23450210 - Pro3 Grip 622 X 23 - 220 g szürke-fekete
23450206 - Pro3 Race 622 X 23 - 200 g pink-fekete
23450207 - Pro3 Race 622 X 23 - 200 g sárga-fekete
234502001 - Pro3 Race 622 X 20 - 180 g s.szürke-fekete
23450204 - Pro3 Race 622 X 23 - 200 g s.kék-fekete
23450202 - Pro3 Race 622 X 23 - 200 g digit blue-fekete
23450203 - Pro3 Race 622 X 23 - 200 g sárga-fekete


▲ Dynamic Sport

A színes Dynamic. Rengeteg változatban, hogy mindenki megtalálja a bringájához passzoló árnyalatot és méretet. Teljesen slick futófelület, mint a pro modelleken.

23450101 - 622 X 23 fehér
23450102 - 622 X 23 piros
23450102 - 622 X 23 kék
 - 622 X 23 fekete
23450104 - 622 X 25 fekete
23450105 - 622 X 25 fehér
23450106 - 622 X 28 fekete
23450107 - 622 X 28 fehér

CITY, TREKKING ▼▶

▲ City

Könnyű, nagy futás teljesítményű (kb 6000 km) külső túrázásra, városi használatra. Alacsony gördülési ellenállás, vizes úton is jó tapadás jellemzi.

Szövetsűrűség: 33 tpi
 Méretek és tömegek:
23457401 - 622 X 32 - 650 g
234574 - 622 X 35 - 675 g
23457411 - 622 X 32 - 650 g
23457410 - 622 X 35 reflektoros - 675 g
 - 622 X 32 reflektoros - 650 g
23457412 - 622 X 35 - 675 g
23457413 - 622 X 28


▲ Tracker

Kimondottan agresszív negatív mintázatú városi, vagy túragumi. A mintázatának köszönhetően mind a 4 évszakban jól teljesít, esőben, de akár puha hóban, vagy latyakban is használható. Protek technológiával, hogy a defekt csak rossz emlék legyen.

23291001 - 26 X 1,85"
23457431 - 700 X 37C
23457432 - 700 X 40C


▲ Pilot Tracker

Univerzális városi és túra köpeny golyóálló Protek Plus defektvédelemmel és alacsony gördülési ellenállással.

23457420 - 700 X 35C
23457423 - 700 X 42C

BMX KÜLSŐ ▼

▲ Mambo

Nem lekcinyított MTB külső, hanem kimondottan BMX felhasználásra tervezett model. Akár a városban nyomod, akár a dirt-ön, ebben a külsőben nem fogsz csalódni.

Szövetsűrűség: 33 tpi. Méretek és tömegek:
230854 - 20 X 2,125" - 630 g

BELSŐK ▼▶

▲ Aircomp Latex

A latex könnyebb, rugalmasabb a butylnál, kissé porózus, ezáltal gyorsabban kell pumpálni, de sokkal nehezebb vele mind szűrős, mind felütéses defektet kapni, ezáltal ideális társ XC, maraton versenyekre.

Méretek és tömegek:
24432 - 622 X 22/23 - 71g (f/v)
 - 622 X 22/23 - 71g (f/v 60mm)
24277101 - 559 X 47/57 - 120g (f/v)
242771 - 559 X 47/57 - 120g (a/v)


▲ Aircomp Ultralight

Könnyű, rugalmas butylbelső elsősorban versenyzésre, illetve a C5 és C6 jelzésű allmountain és downhill belsők.

Méretek és tömegek:
24422 - 622 X 22/23 - 82g (f/v hosszú szelepes)
242761 - 559 X 37/54 - 146g (f/v)
242751 - 559 X 37/54 - 146g (a/v)
2427702 - 559 X 54/62 - 250g (a/v)
2427701 - 559 X 54/62 - 384g (a/v)


▲ Airstop Butyl

Általános felhasználású belsők.

Méretek és tömegek:
2442 - 622 X 18/23 - 89g (f/v)
24421 - 622 X 18/23 - 90g (f/v hosszú szelepes)
2443 - 622 X 25/32 - 120g (f/v)
2421 - 559 X 25/35 - 128g (a/v)
242502 - 559 X 25/35 - 128g (f/v)
24276 - 559 X 37/54 - 174g (f/v)
24275 - 559 X 37/54 - 174g (a/v)
2427501 - 559 X 37/54 - 174g (f/v, hosszú szelepes)
24433 - 622 X 35/47 - 166g (a/v)


▲ Protek

Speciális profilú defektálló belső, defekttömítő folyadékkal töltve.

24277102 - 26 X 1,8-2,3" a/v
24433001 - 622 X 32-42 a/v

TÁRCSAFÉKES MTB ▼



▲ D711SB
felhasználás: XC, maraton
OLD: 100 mm
csapágyazás: 2 db ipari
tengely: 9 mm alu
küllőszám: 28, 32
tömeg: 158 g
2216014 – 28H, fekete
221601410 – 32H, fekete
221601411 – 32H, arany

▲ D712SB
felhasználás: XC, all-mountain
OLD: 135 mm
csapágyazás: 4 db ipari
tengely: 10 mm alu
küllőszám: 32
fokozatok: 8-9 sebességes
kazetta
tömeg: 268 g
226601510 – 32H, fekete
226601511 – 32H, arany

▲ D351SB Light
felhasználás: XC, maraton
OLD: 100 mm
csapágyazás: 2 db ipari
tengely: 9 mm alu
küllőszám: 32
tömeg: 189 g
22160101



▲ D042SB Light
felhasználás: XC, all-mountain
OLD: 135 mm
csapágyazás: 4 db ipari
tengely: 10 mm alu
küllőszám: 32
fokozatok: 8-9 sebességes
kazetta
tömeg: 352 g
22660101

▲ D041SB
felhasználás: XC, all-mountain
OLD: 100 mm
csapágyazás: 2 db ipari
tengely: 9 mm alu
küllőszám: 32, 36
tömeg: 229 g
221601 – 32H
2216011 – 36H

▲ D042SB
felhasználás: XC, all-mountain
OLD: 135 mm
csapágyazás: 4 db ipari
tengely: 10 mm cro-mo
küllőszám: 32, 36
fokozatok: 8-9 sebességes
kazetta
tömeg: 468 g
226601 – 32H
2266011 – 36H



▲ D361SB
felhasználás: all-mountain, FR, dirt
OLD: 100 mm
csapágyazás: 2 db ipari
tengely: 9 mm átütős (gyorszáras tengely)
küllőszám: 32, 36
tömeg: 235 g
2216016 – 36H fekete
221601601 – 36H fehér
22160161 – 32H fekete
221601611 – 32H fehér

▲ D362SB
felhasználás: all-mountain, FR, dirt
OLD: 135 mm
csapágyazás: 4 db ipari
tengely: 10 mm átütős (gyorszáras tengely)
küllőszám: 32, 36
fokozatok: 8-9 sebességes kazetta
tömeg: 463 g
2266016 – 36H fekete
226601601 – 36H fehér
22660161 – 32H fekete
226601611 – 32H fehér

ÁTÜTŐTENGELYES MTB ▼



▲ D881SB-15
felhasználás: all-mountain, XC, 4X
OLD: 110 mm
csapágyazás: 2 db ipari
tengely: 15 mm átütős (a tengely nem tartozék)
küllőszám: 32, 36
tömeg: 198 g
2216016101 – 32H
2216016102 – 36H

▲ DH41SB
felhasználás: DH, FR, 4X, dirt
OLD: 110 mm
csapágyazás: 2 db ipari
tengely: 20 mm átütős (a tengely nem tartozék)
küllőszám: 32, 36
tömeg: 245 g
221604 – 32H fekete
22160401 – 32H fehér
2216041 – 36H fekete
22160411 – 36H – fehér



▲ DH61SB
felhasználás: DH, AM, 4X
OLD: 110 mm
csapágyazás: 2 db ipari
tengely: 20 mm átütős (a tengely nem tartozék)
küllőszám: 32
tömeg: 189 g
221604102

▲ DH42SB
felhasználás: DH, FR
OLD: 165 mm
csapágyazás: 4 db ipari
tengely: 12 mm átütős alu
küllőszám: 36
fokozatok: 8-9 sebességes
kazetta
tömeg: 526 g
22660171



▲ DH12SB
felhasználás: DH, FR
OLD: 150 mm
csapágyazás: 4 db ipari
tengely: 12 mm átütős alu
küllőszám: 32, 36
fokozatok: 8-9 sebességes
kazetta
tömeg: 496 g
2266017 – 36H
226601701 – 32H

SINGLE SPEED MTB ▼



▲ D256SBT
felhasználás: Single speed
OLD: 135 mm
csapágyazás: 4 db ipari
tengely: 10 mm cro-mo
küllőszám: 32, 36
fokozatok: 1 sebességes
kazetta
tömeg: 664 g
22660172 – 36H
2266017201 – 32H



▲ D252SB
felhasználás: Single speed
OLD: 135 mm
csapágyazás: 4 db ipari
tengely: 10 mm cro-mo
küllőszám: 32, 36
fokozatok: 1 sebességes
kazetta
tömeg: 480 g
2266017202 – 36H
2266017203 – 32H



▲ D252SB-BO-AA
felhasználás: Single speed
OLD: 135 mm
csapágyazás: 4 db ipari
tengely: 10 mm alu
küllőszám: 32, 36
fokozatok: 1 sebességes
kazetta
tömeg: 326 g:
2266017206 – 32H, fekete
22660172061 – 32H, arany
2266017207 – 36H, fekete

V-FÉKES MTB ▼



▲ A141SB
felhasználás: XC, all-mountain
OLD: 100 mm
csapágyazás: 2 db ipari
tengely: 9 mm alu
küllőszám: 32, 36
tömeg: 118 g
2216033 – 32H
22160331 – 36H



▲ F062SB
felhasználás: XC, all-mountain
OLD: 135 mm
csapágyazás: 4 db ipari
tengely: 10 mm cro-mo
küllőszám: 32, 36
fokozatok: 8-9 sebességes
kazetta
tömeg: 374 g
226603 – 32H
2266031 – 36H

ORSZÁGÚTI ▼



▲ A171SB
felhasználás: országúti edzés, verseny
OLD: 100 mm
csapágyazás: 2 db ipari
tengely: 9 mm alu
küllőszám: 32
tömeg: 116 g
2216021



▲ F172SB
felhasználás: országúti edzés, verseny
OLD: 130 mm
csapágyazás: 4 db ipari
tengely: 10 mm cro-mo
fokozatok: 8-9/10 sebességes kazetta
küllőszám: 32
tömeg: 290 g
2266021 – 8/9 sebességes Shimano kompatibilis
2266021011 – 10 sebességes Shimano kompatibilis



▲ F272SB
felhasználás: országúti edzés, verseny
OLD: 130 mm
csapágyazás: 4 db ipari
tengely: 10 mm cro-mo
küllőszám: 32
fokozatok: 10 sebességes kazetta
tömeg: 290 g
226602101 – Campagnolo kompatibilis

BMX ▼



▲ A075SBT
felhasználás: street, trails, park
OLD: 100 mm
csapágyazás: 2 db ipari
tengely: 14 mm alu
küllőszám: 36, 48
tömeg: 440 g
220315 – 36H
22031501 – 48H



▲ A076SBT-14
felhasználás: street, trails, park
OLD: 110 mm
csapágyazás: 2 db ipari
tengely: 14 mm cro-mo
küllőszám: 36, 48
fokozatok: 2 oldali menet
tömeg: 459 g
22315201 – 36H
22315202 – 48H



▲ 2256
felhasználás: street, trails, park
OLD: 110 mm
csapágyazás: 2 db ipari
tengely: 3/8" cro-mo
küllőszám: 48
fokozatok: 2 oldali menet
tömeg: 203 g
2203153 – 14mm 48H



▲ F176SBT
felhasználás: street, trails, park
OLD: 110 mm
csapágyazás: 4 db ipari
tengely: 14 mm alu
küllőszám: 36, 48
fokozatok: 1 sebességes kazetta
tömeg: 487 g
223150 – 36H
2231501 – 48H

PÁLYA ▼



▲ A165SBT
felhasználás: pálya, single speed, fixi
OLD: 100 mm
csapágyazás: 2 db ipari
tengely: 9 mm cro-mo
küllőszám: 32, 36
tömeg: 186 g
2216022 – 32H
22160221 – 36H



▲ F166SBT
felhasználás: pálya, single speed, fixi
OLD: 120 / 130 mm
csapágyazás: 2 db ipari
tengely: 10 mm cro-mo
küllőszám: 32, 36
fokozatok: kétoldali menet
tömeg: 235 g
226602201 32H, 120mm OLD
226602202 36H, 120mm OLD
226602203 32H, 130mm OLD
226602204 36H, 130mm OLD



▲ A165SB/A-BO
felhasználás: pálya, single speed, fixi. OLD: 100 mm
csapágyazás: 2 db ipari
tengely: 9 mm alu
küllőszám: 32, 36
tömeg: 170 g
22160222 – 36H kék ano
22160224 – 32H piros ano
22160225 – 36H piros ano



▲ F166SB/A-BO
felhasználás: pálya, single speed, fixi. OLD: 120
csapágyazás: 2 db ipari
tengely: 10 mm alu
küllőszám: 32, 36
fokozatok: kétoldali menet
tömeg: 218 g
226602211 – 32H kék ano
226602212 – 32H piros ano
226602213 – 36H piros ano

LÁNCKEREK ▼

▲ Bordás lánckerekek 3 mm szélességben

kompatibilis lánc: 1 sebességes
kompatibilis agyak: D256SBT,
F176SBT
272012 – 12T
272013 – 13T
272014 – 14T


▲ Bordás lánckerekek 2,3 mm szélességben

kompatibilis lánc: 8 sebességes
kompatibilis agyak: D256SBT,
F176SBT
272015 – 15T
272016 – 16T
272017 – 17T
272018 – 18T
272020 – 20T


▲ Menetes lánckerekek 3 mm szélességben

kompatibilis lánc: 1 sebességes
kompatibilis agyak: A166SBT
272110 – 13T
272111 – 14T
272112 – 15T
272113 – 16T


▲ Menetes lánckerekek 2,3 mm szélességben

kompatibilis lánc: 8 sebességes
kompatibilis agyak: A166SBT
272100 – 13T
272101 – 14T
272102 – 15T
272103 – 16T
27210301 – 16T anodizált alu
272104 – 17T
272105 – 18T
272207 – 20T anodizált alu

NOVATEC KEREK ▼

▲ Dynamite

első agy: 20 mm átütőtengelyes
csapágyazás: 2 db zárt (ipari)
első felni: duplafalú, hegesztett,
31,7 mm
tömeg: 1050 g
hátsó agy: 10 mm átütőtengelyes
csapágyazás: 4 db zárt (ipari)
hátsó felni: duplafalú, hegesztett,
31,7 mm
tömeg: 1290 g
20402


▲ Dominant

első agy: 9 mm gyorszás
csapágyazás: 2 db zárt (ipari)
első felni: duplafalú, illesztett,
28 mm
tömeg: 940 g
hátsó agy: 10 mm gyorszás
csapágyazás: 4 db zárt (ipari)
hátsó felni: duplafalú, illesztett,
28 mm
tömeg: 1196 g
20401


▲ Blast

első agy: 9 mm gyorszás
csapágyazás: 2 db zárt (ipari)
első felni: duplafalú, illesztett,
22,5 mm
tömeg: 800 g
hátsó agy: 10 mm gyorszás
csapágyazás: 4 db zárt (ipari)
hátsó felni: duplafalú, illesztett,
22,5 mm
tömeg: 1060 g
20400


▲ Jetfly

első agy: 9 mm gyorszás
csapágyazás: 2 db zárt (ipari)
első felni: duplafalú, illesztett, 18,6 mm
tömeg: 660 g
hátsó agy: 10 mm gyorszás
csapágyazás: 4 db zárt (ipari)
kazettatest: 10 fokozatú Shimano,
v Campa
hátsó felni: duplafalú, illesztett, 18,6 mm
tömeg: 910 g
20440 – Shimano kompatibilis,
2044101 – Campagnolo kompa-
tibilis,

GYORSZÁR ▼

▲ 205 F/R

tengely anyaga: cro-mo
kar anyaga: alumínium
tömeg: 49/54 g
26352 – első
26452 – hátsó


▲ 205-CB F/R

tengely anyaga: cro-mo
kar anyaga: karbon
tömeg: 39/47 g
26352001 – első
26452001 – hátsó


▲ 207 F/R

tengely anyaga: cro-mo
kar anyaga: alumínium
tömeg: 54/59 g
2635201 – első
2645201 – hátsó


▲ 215 F/R

tengely anyaga: cro-mo
kar anyaga: alumínium
tömeg: 81/111 g
263520201 – első
264520201 – hátsó


▲ 238 F/R

tengely anyaga: cro-mo
kar anyaga: alumínium
tömeg: 58/63 g
263520202 – első
264520202 – hátsó


▲ 216 F/R

tengely anyaga: cro-mo
kar anyaga: nincs –
imbusszal zárható
tömeg: 31/36 g
2635203 – első
2645203 – hátsó

TÁRCSAFÉKES MTB ▼

▲ D341RCC

felhasználás: XC, all-mountain
OLD: 100 mm
csapágyazás: RCC golyós
tengely: 9 mm cro-mo
küllőszám: 32, 36
tömeg: 267 g
22151032 – 32H
22151036 – 36H


▲ D342RCC

felhasználás: XC, all-mountain
OLD: 135 mm
csapágyazás: RCC golyós
tengely: 10 mm cro-mo
küllőszám: 32, 36
fokozatok: 8-9 sebességes kazetta
tömeg: 454 g
226531032 – 32H
226531036 – 36H


▲ 751RCC

felhasználás: XC, maraton
OLD: 100 mm
csapágyazás: RCC golyós
tengely: 9 mm cro-mo
küllőszám: 32, 36
tömeg: 156 g
22151332 – 32H
22151336 – 36H


▲ 802RCC

felhasználás: XC, maraton
OLD: 135 mm
csapágyazás: RCC golyós
tengely: 10 mm cro-mo
küllőszám: 32, 36
fokozatok: 8-9 sebességes kazetta
tömeg: 403 g
226531332 – 32H
226531336 – 36H


▲ D041DSE

felhasználás: túra
OLD: 100 mm
csapágyazás: DSE golyós
tengely: 9 mm acél
küllőszám: 36
tömeg: 289 g
22151136


▲ D242DSE

felhasználás: túra
OLD: 135 mm
csapágyazás: DSE golyós
tengely: 10 mm acél
küllőszám: 36
fokozatok: racsni menet
tömeg: 349 g
226531136


▲ 731SE

felhasználás: túra
OLD: 100 mm
csapágyazás: DSE golyós
tengely: 9 mm acél
küllőszám: 36
tömeg: 154 g
221503


▲ 732SE

felhasználás: túra
OLD: 135 mm
csapágyazás: DSE golyós
tengely: 10 mm acél
küllőszám: 36
fokozatok: racsni menet
tömeg: 271 g
22653


▲ D043DSE

felhasználás: túra
OLD: 100 mm
csapágyazás: DSE golyós
tengely: 9 mm acél menetes
küllőszám: 36
tömeg: 311 g
22151236


▲ D244DSE

felhasználás: túra
OLD: 135 mm
csapágyazás: DSE golyós
tengely: 10 mm acél menetes
küllőszám: 36
fokozatok: racsni menet
tömeg: 372 g
226531236


▲ 733SE

felhasználás: túra
OLD: 100 mm
csapágyazás: DSE golyós
tengely: 3/8" acél menetes
küllőszám: 36
tömeg: 199 g
2215 – 36H, ezüst
2215001 – 36H, fekete


▲ 734SE

felhasználás: túra
OLD: 135 mm
csapágyazás: DSE golyós
tengely: 3/8" acél menetes
küllőszám: 36
fokozatok: racsni menet
tömeg: 299 g
2265 – 36H, ezüst
2265001 – 36H, fekete

MTB FELNIK ▼▶


EXTRÉM FELNIFÉKES ▼▶




▲ **Estate**
 Felhasználás: dirt, street, freeride
 Méretek: 26"
 Külső/belső szélesség: -/- mm
 Végtelenítés: illesztett
 Tömeg: 660 g
 Fékfelület: anodizált / -
 Küllőszám: 32, 36
 Szín: fekete, fehér
20892600 - fekete 32H
20892601 - fehér 32H
20892602 - fekete 32H
20892603 - fehér 32H



▲ **Rhyno lite**
 Felhasználás: dirt, freeride, 4X
 Méretek: 26"
 Külső/belső szélesség: 27,5/22,5 mm
 Végtelenítés: illesztett
 Tömeg: 535 g
 Fékfelület: ABT
 Küllőszám: 32, 36
 Szín: fekete elox
 termékkód:
20890521 - 32H



▲ **Rhyno lite XL**
 Felhasználás: dirt, freeride, 4X
 Méretek: 26" 24"
 Külső/belső szélesség: 29,2/23,5 mm
 Végtelenítés: illesztett
 Tömeg: 565 g
 Fékfelület: TCB
 Küllőszám: 32, 36
 Szín: fekete elox
208905201 - 36H 26"
208905211 - 32H 26"
2089052010 - 36H 24"



▲ **2089052601 King Pin**
 Felhasználás: street, dirt, freeride
 Méretek: 24"
 Külső/belső szélesség: 34,2/- mm
 Végtelenítés: illesztett
 Tömeg: 780 g
 Fékfelület: L7
 Küllőszám: 36
 Szín: fekete elox

EXTRÉM TÁRCSAFÉKES ▼▶



▲ **Inferno 27**
 Felhasználás: all-mountain, 4X
 Méretek: 26"
 Külső/belső szélesség: 27/25 mm
 Végtelenítés: hegesztett
 Tömeg: 480 g
 Fékfelület: -
 Küllőszám: 32
 Szín: fekete elox, fehér
20613731 - 32H fekete
20613732 - 32H fehér



▲ **Equalizer 29**
 Felhasználás: freeride, 4X
 Méretek: 26"
 Külső/belső szélesség: 29,5/21,2 mm
 Végtelenítés: illesztett
 Tömeg: 520 g
 Fékfelület: -
 Küllőszám: 32, 36
 Szín: fekete elox
2089059731 - 32H
2089059730 - 36H



▲ **Single Track**
 Felhasználás: DH, freeride, 4X
 Méretek: 26"
 Külső/belső szélesség: 31/26 mm
 Végtelenítés: illesztett
 Tömeg: 590 g
 Fékfelület: -
 Küllőszám: 32, 36
 Szín: fekete elox, fehér, téli/nyári kamuflázs
208905802 - 36H, nyári kamuflázs
208905803 - 36H, téli kamuflázs
208905804 - 36H, fehér
208905812 - 32H, nyári kamuflázs
208905813 - 32H, téli kamuflázs
208905814 - 32H, fehér
20890582 - 24" 36H, fekete
208905822 - 24" 36H, nyári kamuflázs
208905823 - 24" 36H, téli kamuflázs
208905824 - 24" 36H, fehér
20890583 - 24" 32H, fekete
208905834 - 24" 32H, fehér



▲ **Inferno 31**
 Felhasználás: freeride, 4X
 Méretek: 26"
 Külső/belső szélesség: 31/- mm
 Végtelenítés: hegesztett
 Tömeg: 550 g
 Fékfelület: -
 Küllőszám: 32
 Szín: fekete elox
20613851 - 32H fekete
20613852 - 32H fehér



▲ **Equalizer 31**
 Felhasználás: freeride, 4X
 Méretek: 26"
 Külső/belső szélesség: 30,5/22,2 mm
 Végtelenítés: illesztett
 Tömeg: 546 g
 Fékfelület: -
 Küllőszám: 32
 Szín: fekete elox
20890597001 - 32H

EXTRÉM TÁRCSAFÉKES ▼▶



▲ **MTX39 (ex-Double Track)**
 Felhasználás: DH, freeride
 Méretek: 24", 26"
 Külső/belső szélesség: 39/29,6 mm
 Végtelenítés: illesztett, hegesztett
 Tömeg: 840 g (26")
 Fékfelület: -
 Küllőszám: 32, 36
 Szín: fekete elox
2089059202 - 36H hegesztett
2089059208 - 32H hegesztett
2089059206 - 32H illesztett



▲ **MTX33 illesztett**
 Felhasználás: DH, freeride, 4X
 Méretek: 24", 26"
 Külső/belső szélesség: 34/- mm
 Végtelenítés: illesztett
 Tömeg: 655 g (26"), 620 (24")
 Fékfelület: -
 Küllőszám: 32, 36
 Szín: fekete elox, fehér
 termékkód:
2089059800 - 36H fekete
2089059801 - 36H fehér
2089059810 - 32H fekete
2089059811 - 32H fehér
20890596106 - 24" 36H fekete
20890596107 - 24" 36H fehér
2089059616 - 24" 32H fekete
2089059617 - 24" 32H fehér



▲ **MTX33 hegesztett**
 Felhasználás: DH, freeride, 4X
 Méretek: 24", 26"
 Külső/belső szélesség: 34/- mm
 Végtelenítés: hegesztett
 Tömeg: 655 g (26"), 620 (24")
 Fékfelület: -
 Küllőszám: 32, 36
 Szín: fekete elox, fehér, téli/nyári kamuflázs, króm, arany, fehér
20890596 - 36H, fekete
20890596002 - 36H, nyári kamuflázs
20890596003 - 36H, téli kamuflázs
20890596006 - 36H, fehér
2089059601 - 32H, fekete
20890596012 - 32H, nyári kamuflázs
20890596013 - 32H, téli kamuflázs
20890596016 - 32H, fehér
208905961 - 24" 36H, fekete
20890596102 - 24" 36H, nyári kamuflázs
20890596103 - 24" 36H, téli kamuflázs
20890596104 - 24" 36H, króm
20890596105 - 24" 36H, fehér
2089059611 - 24" 32H, fekete
20890596115 - 24" 32H, fehér
2089059614 - 24" 32H, króm



▲ **Single Wide**
 Felhasználás: DH, freeride
 Méretek: 26"
 Külső/belső szélesség: 34,2/22,2 mm
 Végtelenítés: hegesztett
 Tömeg: 665 g
 Fékfelület: -
 Küllőszám: 32
 Szín: fekete elox
208905931 - 32H



▲ **Double Wide**
 Felhasználás: extrém freeride
 Méretek: 24", 26"
 Külső/belső szélesség: 45,9/33 mm
 Végtelenítés: hegesztett
 Tömeg: 795 (24")
 Fékfelület: -
 Küllőszám: 36
 Szín: fekete porlakk
208905944 - 24" 36H, fekete

XC FELNIFÉKES ▼



◀ CR18

Felhasználás: XC edzés, túra, all-mountain
Méretek: 26"
Külső/belső szélesség: 22,5/17,5 mm
Végtelenítés: illesztett
Tömeg: 480 g
Fékfelület: ABT, L7
Küllőszám: 32, 36
Szín: ezüst, fekete elox
2089053 - 36H ezüst, ABT
20890531 - 36H ezüst, L7
20890532 - 32H ezüst, ABT
20890533 - 32H ezüst, L7
20890534 - 36H fekete, ABT
20890535 - 36H fekete, L7
20890536 - 32H fekete, ABT
20890537 - 32H fekete, L7



◀ Equalizer 21L

Felhasználás: XC edzés, XC verseny
Méretek: 26"
Külső/belső szélesség: 21/16 mm
Végtelenítés: hegesztett, illesztett
Tömeg: 375 g
Fékfelület: TCB
Küllőszám: 32, 36
Szín: fekete elox, ezüst
20890597140 - 32H, fekete, illesztett
20890597141 - 32H, fekete, hegesztett
20890597142 - 32H, ezüst, illesztett
20890597146 - 36H, fekete, illesztett

XC TÁRCSAFÉKES ▼



▲ Equalizer 21

Felhasználás: XC edzés, XC verseny
Méretek: 26"
Külső/belső szélesség: 21/16 mm
Végtelenítés: hegesztett, illesztett
Tömeg: 360 g
Fékfelület: -
Küllőszám: 32, 36
Szín: fekete elox, ezüst
20890597111 - 32H, fekete, illesztett
208905971111 - 32H, fekete, hegesztett
20890597142 - 32H, ezüst, illesztett
2089059712 - 36H, fekete, illesztett



▲ Equalizer 23

Felhasználás: XC edzés, XC verseny
Méretek: 26"
Külső/belső szélesség: 23/15,5 mm
Végtelenítés: illesztett
Tömeg: 410 g
Fékfelület: -
Küllőszám: 32, 36
Szín: fekete elox, fehér
2089059720 - 36H fekete
20890597201 - 36H fehér
2089059721 - 32H fekete
20890597211 - 32H fehér



▲ Inferno 23

Felhasználás: XC edzés, XC verseny
Méretek: 26", 29"
Külső/belső szélesség: 23/15,5 mm
Végtelenítés: hegesztett
Tömeg: 410 g, 460 g (29er)
Fékfelület: -
Küllőszám: 32
Szín: fekete elox, fehér
20613511 - 32H fekete
20613512 - 32H fehér
20913511 - 32H fekete 29er



▲ Inferno 25

Felhasználás: XC edzés, XC verseny
Méretek: 26", 29"
Külső/belső szélesség: 25/18 mm
Végtelenítés: hegesztett
Tömeg: 450 g, 530 g (29er)
Fékfelület: -
Küllőszám: 32
Szín: fekete elox, fehér
20613621 - 32H fekete
20613622 - 32H fehér
20913621 - 32H fekete 29er

ORSZÁGÚTI ▼



◀ Assault SL1

Felhasználás: sprint, hegyi futamok
Méretek: 622 mm
Külső/belső szélesség: 18,9/13,2 mm
Végtelenítés: illesztett
Tömeg: 405 g
Fékfelület: L7
Küllőszám: 28, 32, 36
Szín: fekete elox
2094126 - 36H
20941261 - 32H
20941262 - 28H

TREKKING, 29-ER ▼



▲ CR18

Felhasználás: túra, városi közlekedés, cyclocross, 29-er
Méretek: 622 mm
Külső/belső szélesség: 22,5/17,5 mm
Végtelenítés: illesztett
Tömeg: 520 g
Fékfelület: ABT, L7
Küllőszám: 32, 36
Szín: ezüst, fekete elox
209412 - 32H, ezüst, ABT
2094121 - 36H, ezüst, ABT
2094122 - 36H, fekete, ABT
20941221 - 32H, fekete, ABT



▲ 20941301 Equalizer 21

Felhasználás: 29-er
Méretek: 622 mm
Külső/belső szélesség: 21/16 mm
Végtelenítés: illesztett
Tömeg: 410 g
Fékfelület: -
Küllőszám: 32, 36
Szín: fekete elox



▲ Equalizer 23

Felhasználás: 29-er, túra
Méretek: 622 mm
Külső/belső szélesség: 23/15,5 mm
Végtelenítés: illesztett, hegesztett
Tömeg: 480 g
Fékfelület: -
Küllőszám: 32, 36
Szín: fekete elox, fehér
20941310 - 36H, fekete illesztett
20941321 - 32H, fehér hegesztett

BMX ▼



▲ Rhyno Lite

Felhasználás: race
Méretek: 20"
Külső/belső szélesség: 27,5/22,5 mm
Végtelenítés: illesztett
Tömeg: 395 g
Fékfelület: ABT
Küllőszám: 36, 48
Szín: fekete elox
2089052001 - 36H
2089052007 - 48H



▲ Big Baller

Felhasználás: dirt, street
Méretek: 20"
Külső/belső szélesség: 32,5/- mm
Végtelenítés: illesztett. Tömeg: 547 g
Fékfelület: anodizált / ABT (vörös hátsó)
Küllőszám: 36
Szín: fekete elox, vörös és kék anodizált, króm, fehér, vörös porlakkozott
20892000 - fekete
20892002 - vörös porlakk első
20892001 - vörös porlakk hátsó
20892003 - króm
20892004 - fehér porlakk
20892005 - vörös ano
20892006 - kék ano



▲ Estate

Felhasználás: dirt, street
Méretek: 20"
Külső/belső szélesség: -/- mm
Végtelenítés: illesztett
Tömeg: 470 g
Fékfelület: anodizált / -
Küllőszám: 36
Szín: fekete, fehér
20892020 - fekete
20892021 - fehér



◀ 20890525 Big City

Felhasználás: freestyle, street, trails
Méretek: 20"
Külső/belső szélesség: 34,2/- mm
Végtelenítés: hegesztett
Tömeg: 630 g
Fékfelület: TCB
Küllőszám: 48
Szín: fekete elox



◀ 2089052602 King Pin

Felhasználás: freestyle, street, trails
Méretek: 20"
Külső/belső szélesség: 34,2/- mm
Végtelenítés: illesztett
Tömeg: 625 g
Fékfelület: L7
Küllőszám: 48
Szín: fekete elox

MTB KÖPENYEK ▼

▲ Psycho Genius

Sokoldalú XC és all-mountain köpeny. Kiváló tapadás minden talajtípuson, alacsony gördülési ellenállás, terhelés alatt szétnyíló bütykök.
26 X 2,2" UST hajtogatós
26 X 2,3" hajtogatós – 750 g
26 X 2,1" hajtogatós
26 X 2,1" drótpéremes
29 X 2,25" hajtogatós


▲ FS100 (Skid Row)

Negatív mintás dirt/street köpeny. Kiemelkedő tapadás betonon és dögölt földön.
26 X 2,3" drótpéremes – 810 g
26 X 2,1" drótpéremes – 760 g
24 X 2,1" drótpéremes – 700 g


▲ Powerblock

Tökéletes választás racingre, de trailsen is megállja a helyét. Az egyik legkönnyebb BMX külső.
Méretek:
20 X 2,1" drótpéremes – 450 g
20 X 1,75" drótpéremes – 370 g



▲ FS-100

Elpusztíthatatlan, vastag futófelületű köpeny streetre, vagy a parkba.
20 X 2,1" drótpéremes 700g

BMX KÖPENYEK ▼
MTB, BMX BELSŐK ▼▶

▲ Standard Tube

BMX és MTB felhasználásra.
Méretek:
20 X 1,75-2,125" A/V
26 X 1,9-2,125" A/V
26 X 2,3" A/V
26 X 2,3" F/V


▲ DH Tube

Nagy falvastagságú belsők, ki-mondottan extrém felhasználásra.
Méretek:
26 X 2,5-2,7 A/V
26 X 2,5-2,7 F/V
26 X 2,5-2,7 F/V 60 mm-es szeleppel


▲ Superlight Tube

Szuperkönnyű butylbelsők XC bringákhoz.
Méretek:
26 X 1,9-2,125" A/V
26 X 1,9-2,125" F/V

KORMÁNYCSAPÁGYAK ▼▶

▲ ARR-1

Szuperkönnyű alumíniumcsészés kormánycsapágy XC és maratonbringákba. Fekete színben. Mindössze 99 g.


▲ SRR-1

Szuperkönnyű cromocsészés kormánycsapágy XC és all-mountain bringákba. Fekete színben. Mindössze 109 g.


▲ SRR-MX

Elpusztíthatatlan cro-mo csészés kormánycsapágy dirt/freeride gépekbe. Fürt csavaros rózsával, a fékbowden elvezetésére. 196 g.

MTB NYERGEK ▼

▲ Spider

Párnázás és kárpit nélküli pillekönnyű országúti /MTB nyereg. A nyereg rugalmas teste felelős a komfortért. Anyagának köszönhetően a legellenállóbb nyereg a piacon.
Fekete és fehér színben kapható.
Tömege: 140 g


▲ Spider Twintail

Még könnyebb és még kényelmesebb, mint a Spider. A középső „love chanel”-lel elválasztott ülőfelület két oldala képes külön mozogni. Fehér színben kapható.
Tömege: 135 g


▲ D-Spyder

Könnyű és elpusztíthatatlan. Carbonite test, üreges cro-mo pálcákkal.
Kivitel:
D-Spyder S-Spec – áttetsző – 145 g
D-Spyder – fekete – 165 g
D-Spyder – fehér – 165 g


▲ D-Spyder Pivotal

A legkönnyebb és a legletisztultabb megoldás a Pivotal nyereg és cső.
D-Spyder S-Spec – fekete – 145 g
D-Spyder S-Spec – fehér – 145 g
D-Spyder – fekete – 180 g
D-Spyder – fehér – 180 g

◀ D-Spyder pivotal nyeregcső

Pehelykönnyű, mindössze 55 g ramm 25,4 X 75 mm-es méretben. Fekete, fehér és kék színben.


PEDÁLOK ▼

▲ MT-Zero-01

A tengely nélküli pedál. A Legalacsonyabb profil a piacon – a legnagyobb stabilitás a legagresszívabb kanyarvételekhez és a leghatékonyabb pedálózásért. Mindössze 4 (!) mm vastag közepén! Egy darabból megmunkált cro-mo acél test, cro-mo tengelycsok, nagy átmérőjű ipari csapágy. Fekete, natúr és fehér színben kapható. Tömege: 420 g


▲ D-Spyder

A pók. Könnyű és tökéletesen tart. 6061 alu test, cro-mo tengely, triplán tömített csapágyak.
Fekete és fehér színben.
Tömege: 350 g

MARKOLATOK ▼

▲ Seizer

Kiemelkedő tapadás és csillapítás. Lock-on bilincsek, az elfordulás ellen.
Fekete és fehér színben.
130 mm széles, 125 g


▲ Logo

Hogy mindig tudd, mi van a kezeden! Kényelmes kraton markolat, csak fekete színben. Egyelőre...
150 mm széles, 135 g

DIRT / FENDURO VILLÁK ▼



◀ **Duro DJ-D**
 felhasználás: dirt
 külső szár: magnézium
 becsúszószárok: cro-mo, vagy alu (DJ RC)
 váll: kovácsolt alumínium
 nyak: cro-mo, vagy alu (DJ RC)
 nyak méretek: 1-1/8" A-head
 papucs: gyorszáras, vagy 20 mm átütős
 fékkonzol: postmount 6", (V-fék egyes modelleken)
 rugóút: 80/100/130 mm
 rugózás: spirálrugó; csillapítás: olaj
 állíthatóság: előfeszítés, visszaút-csillapítás és kompresszió (DJ RC)
 tömeg: 2500 g
18401303 – fehér, 130mm, 20QLC
18190210 – fekete, 130mm
18190211 – fehér, 130mm
18190212 – fekete, 130 mm, 20QLC
18190213 – fehér, 130mm, 20 QLC
18190214 – fekete, 100mm
18190215 – fehér, 100mm
18190219 – fehér, 100mm, 20QLC



◀ **Durolux RCA**
 felhasználás: enduro
 külső szár: magnézium
 becsúszószárok: alumínium
 váll: kovácsolt alumínium
 nyak: cro-mo, vagy alu (taper)
 nyak méretek: 1-1/8" A-head, taper
 papucs: 20 mm átütős
 fékkonzol: postmount 6", (V-fék egyes modelleken)
 rugóút: 160/180 mm
 rugózás: levegő
 csillapítás: olaj
 állíthatóság: légnyomás, kompresszió- és visszaút-csillapítás
 tömeg: 2250 g
18190152 – fehér, 160mm taper
18190153 – fehér, 160mm 1-1/8"

XC / MARATON VILLÁK ▼



◀ **Axon RLD**
 felhasználás: cross-country, maraton
 külső szár: magnézium
 becsúszószárok: alu
 váll: kovácsolt alumínium
 nyak: alu
 nyak méretek: 1-1/8" A-head
 papucs: gyorszáras, vagy 15mm átütős
 fékkonzol: postmount 6" + V fék
 rugóút: 80/100 mm
 rugózás: levegő
 csillapítás: olajpatron
 állíthatóság: légnyomás, visszaút-csillapítás, remote lockout
 tömeg: 1600 g
18190110 – tárcsafékes, fekete, 100mm
18190111 – tárcsafékes, fehér, 100mm
18190121 – tárcsa- és V-fék, fehér, 80mm
18190131 – tárcsafékes, fehér, 100mm, 15QLC

ALL-MOUNTAIN / TÚRA VILLÁK ▼▶



◀ **Epicon X1 TA RL RC**
 felhasználás: cross-country, maraton
 külső szár: magnézium
 becsúszószárok: alu
 váll: üreges alumínium
 nyak: alu
 nyak méretek: 1-1/8" A-head
 papucs: 15mm átütős
 fékkonzol: postmount 6" + V fék
 rugóút: 110-150 mm állítható
 rugózás: levegő
 csillapítás: olajpatron
 állíthatóság: légnyomás, kompresszió- és visszaút-csillapítás, remote lockout
 tömeg: 1790 g
18401233



◀ **Epicon X2**
 felhasználás: cross-country, maraton
 külső szár: magnézium
 becsúszószárok: alu
 váll: kovácsolt alumínium
 nyak: alu
 nyak méretek: 1-1/8" A-head
 papucs: gyorszáras
 fékkonzol: postmount 6" + V fék
 rugóút: 140 mm
 rugózás: levegő
 csillapítás: olajpatron
 állíthatóság: légnyomás, visszaút-csillapítás, remote lockout
 tömeg: 1700 g
18401203 – fehér, remote lockout
18401213 – fehér, lockout



◀ **Raidon X2**
 felhasználás: all-mountain, túra, maraton
 külső szár: magnézium
 becsúszószárok: cro-mo
 váll: kovácsolt alumínium
 nyak: cro-mo
 nyak méretek: 1-1/8" A-head
 papucs: gyorszáras
 fékkonzol: PM 6" + V fék
 rugóút: 120 mm
 rugózás: levegő
 csillapítás: olajpatron
 állíthatóság: légnyomás, visszaút-csillapítás, lockout
 tömeg: 2050 g
18401103

ALL-MOUNTAIN / TÚRA VILLÁK ▼▶



◀ **Raidon X3**
 felhasználás: all-mountain, túra, maraton
 külső szár: magnézium
 becsúszószárok: cro-mo
 váll: kovácsolt alumínium
 nyak: cro-mo
 nyak méretek: 1-1/8" A-head
 papucs: gyorszáras
 fékkonzol: PM 6" + V fék
 rugóút: 100 mm
 rugózás: levegő
 csillapítás: olajpatron (All-in-one cartridge)
 állíthatóság: légnyomás, lockout
 tömeg: 2050 g
18401133



◀ **XCR LO**
 felhasználás: all-mountain, túra
 külső szár: magnézium
 becsúszószárok: cro-mo
 váll: kovácsolt alumínium
 nyak: cro-mo
 nyak méretek: 1-1/8" A-head
 papucs: gyorszáras
 fékkonzol: postmount 6" + V fék
 rugóút: 80/100 mm
 rugózás: spirálrugó
 csillapítás: olajpatron
 állíthatóság: előfeszítés, lockout
 tömeg: 2100 g
18190360 – fekete, 80mm
18190361 – fehér, 80mm
18190362 – fekete, 100mm
18190363 – fehér, 100mm



◀ **XCM V3 HLO**
 felhasználás: túra
 külső szár: alumínium
 becsúszószárok: STKM acél 30 mm
 váll: alumínium
 nyak: STKM acél
 nyak méretek: 1-1/8" A-head
 papucs: gyorszáras
 fékkonzol: postmount 6" + V fék
 rugóút: 80/100 mm
 rugózás: spirálrugó
 csillapítás: olajpatron
 állíthatóság: előfeszítés, lockout
 tömeg: 2300 g
18190410 – 100 mm, fekete
18190411 – 100 mm, fehér
18190420 – 80 mm, fekete
18190421 – 80 mm, fehér



◀ **XCR RL**
 felhasználás: all-mountain, túra
 külső szár: magnézium
 becsúszószárok: cro-mo
 váll: kovácsolt alumínium
 nyak: cro-mo
 nyak méretek: 1-1/8" A-head
 papucs: gyorszáras
 fékkonzol: postmount 6" + V fék
 rugóút: 80/100 mm
 rugózás: spirálrugó
 csillapítás: olajpatron
 állíthatóság: előfeszítés, remote lockout
 tömeg: 2100 g
18190350 – fekete, 80mm
18190351 – fehér, 80mm
18190352 – fekete, 100mm



◀ **XCR**
 felhasználás: all-mountain, túra
 külső szár: magnézium
 becsúszószárok: cro-mo
 váll: kovácsolt alumínium
 nyak: cro-mo
 nyak méretek: 1-1/8" A-head
 papucs: gyorszáras
 fékkonzol: postmount 6" + V fék
 rugóút: 100 mm
 rugózás: spirálrugó, elasztomer
 csillapítás: -
 állíthatóság: előfeszítés
 tömeg: 2100 g
1819262



◀ **XCM V3 MLO**
 felhasználás: túra
 külső szár: alumínium
 becsúszószárok: STKM acél 30 mm
 váll: alumínium
 nyak: STKM acél
 nyak méretek: 1-1/8" A-head
 papucs: gyorszáras
 fékkonzol: postmount 6" + V fék
 rugóút: 80/100 mm
 rugózás: spirálrugó
 csillapítás: -
 állíthatóság: előfeszítés, mechanikus lockout
 tömeg: 2300 g
18190430 – 100 mm, fekete
18190431 – 100 mm, fehér
18190432 – 100 mm, ezüst
18190435 – 80 mm, fekete

ALL-MOUNTAIN / TÚRA VILLÁK ▼▶



◀ **XCM V3**
 felhasználás: túra
 külső szár: alumínium
 becsúszószárak: STKM acél 30 mm
 váll: alumínium
 nyak: STKM acél
 nyak méretek: 1-1/8" A-head, 1-1/8" menetes, 1" menetes
 papucs: gyorszáras
 fékkonzol: postmount 6" + V fék
 rugóút: 80 mm
 rugózás: spirálrugó
 csillapítás: -
 állíthatóság: előfeszítés
 tömeg: 2300 g
18190440 – 80 mm, fekete, 28,6mm A-head
18190441 – 80 mm, fehér, 28,6mm A-head



◀ **XCT V4**
 felhasználás: túra
 külső szár: alumínium
 becsúszószárak: STKM acél 28 mm
 váll: alumínium; nyak: STKM acél
 nyak méretek: 1-1/8" A-head, 1" A-head, 1" menetes
 papucs: gyorszáras
 fékkonzol: IS 6" + V fék
 rugóút: 80 mm
 rugózás: spirálrugó
 csillapítás: -
 állíthatóság: előfeszítés
 tömeg: 2300 g
18410351 – fekete 63mm, 1" A-Head (24")
18413351 – fekete 63mm, menetes 1" (24")
18414301 – fekete 80mm MLO, 1-1/8" A-Head
18419303 – fehér 80mm MLO, 1-1/8" A-Head
18443301 – fekete 80mm MLO, menetes 1"
18443351 – fekete 80mm, menetes 1"
18444351 – fekete 80mm, menetes 1-1/8"

TREKKING ÉS CITY VILLÁK ▼▶



◀ **NCX D-RL LITE**
 felhasználás: trekking, city
 külső szár: magnézium
 becsúszószárak: cro-mo
 váll: kovácsolt alumínium
 nyak: cro-mo
 nyak méretek: 1-1/8" A-head
 papucs: gyorszáras
 fékkonzol: IS 6" + V fék
 rugóút: 63 mm
 rugózás: spirálrugó
 csillapítás: olajpatron
 állíthatóság: előfeszítés, remote lockout
 tömeg: 1800 g
 termék kód: **18190640**



◀ **NCX D-LO LITE**
 felhasználás: trekking, city
 külső szár: magnézium
 becsúszószárak: cro-mo
 váll: kovácsolt alumínium
 nyak: cro-mo
 nyak méretek: 1-1/8" A-head
 papucs: gyorszáras
 fékkonzol: IS 6" + V fék
 rugóút: 63 mm
 rugózás: spirálrugó
 csillapítás: olajpatron
 állíthatóság: előfeszítés, lockout
 tömeg: 1800 g
18190642 – fekete
18190643 – fehér

TREKKING ÉS CITY VILLÁK ▼▶



◀ **M3010**
 felhasználás: túra
 külső szár: alumínium
 becsúszószárak: STKM acél
 váll: alumínium; nyak: STKM acél
 nyak méretek: 1-1/8" A-head, 1-1/8" menetes, 1" menetes
 papucs: gyorszáras
 fékkonzol: V fék, tárcsafék opció (csak 26")
 rugóút: 63 mm
 rugózás: spirálrugó
 csillapítás: -; állíthatóság: -
 tömeg: 2100 g
 24" kivitelben is kapható
18440501 – fekete 63mm, 1" X 210mm menetes (24")
18440511 – fekete 63mm, 1" X 170mm menetes (24")
18443501 – fekete 63mm, 1" X 210mm menetes
18443503 – fehér 63mm, 1" X 210mm menetes
18444501 – fekete 63mm, 1-1/8" X 210mm menetes
18414501 – fekete 63mm, 1-1/8" A-Head



◀ **NRX S-RL**
 felhasználás: cross, trekking
 külső szár: magnézium
 becsúszószárak: alu
 váll: kovácsolt alumínium
 nyak: alumínium
 nyak méretek: 1-1/8" A-head
 papucs: gyorszáras
 fékkonzol: IS 6" + V fék
 rugóút: 75 mm
 rugózás: levegő
 csillapítás: olajpatron
 állíthatóság: légnyomás remote lockout
 tömeg: 1500 g
18190610



◀ **NEX4610 MLO**
 felhasználás: trekking, city
 külső szár: alumínium
 becsúszószárak: STKM acél
 váll: kovácsolt alumínium
 nyak: STKM alumínium
 nyak méretek: 1-1/8" A-head, 1" és 1-1/8" menetes
 papucs: gyorszáras
 fékkonzol: IS 6" + V fék
 rugóút: 63 mm
 rugózás: spirálrugó
 csillapítás: -
 állíthatóság: előfeszítés, lockout
 tömeg: 1900 g
18190660 – fekete, 1-1/8" A-Head
18190661 – fehér, 1-1/8" A-Head
18190663 – fekete, 1-1/8" menetes
18190664 – fekete, 1" menetes



◀ **SW**
 felhasználás: city
 külső szár: magnézium
 becsúszószárak: -
 váll: alumínium
 nyak: STKM acél, vagy alu (SW-S)
 nyak méretek: 1-1/8" A-Head
 papucs: gyorszáras
 fékkonzol: V fék, PM 160
 rugóút: 30 mm
 rugózás: spirálrugó
 csillapítás: -
 állíthatóság: előfeszítés
 tömeg: 1400-1700 g
18190670 – alu nyak, V és tárcsa, fehér
18190671 – acél nyak, V és tárcsa, fehér
18190673 – alu nyak, tárcsafékes, fehér
18190672 – acél nyak, V és tárcsa, fekete



◀ **NRX D-RL**
 felhasználás: cross, trekking
 külső szár: magnézium
 becsúszószárak: cro-mo
 váll: kovácsolt alumínium
 nyak: cro-mo
 nyak méretek: 1-1/8" A-head
 papucs: gyorszáras
 fékkonzol: IS 6" + V fék
 rugóút: 75 mm
 rugózás: spirálrugó
 csillapítás: olajpatron
 állíthatóság: előfeszítés, remote lockout
 tömeg: 1700 g
18190620 – fekete
18190623 – fehér



◀ **NRX D-LO**
 felhasználás: cross, trekking
 külső szár: magnézium
 becsúszószárak: cro-mo
 váll: kovácsolt alumínium
 nyak: cro-mo
 nyak méretek: 1-1/8" A-head
 papucs: gyorszáras
 fékkonzol: IS 6" + V fék
 rugóút: 75 mm
 rugózás: spirálrugó
 csillapítás: olajpatron
 állíthatóság: előfeszítés, lockout
 tömeg: 1700 g
18190630



◀ **CR9V**
 felhasználás: city
 külső szár: alumínium
 becsúszószárak: STKM acél
 váll: alumínium
 nyak: STKM acél
 nyak méretek: 1-1/8" A-head
 papucs: gyorszáras
 fékkonzol: V fék
 rugóút: 50 mm
 rugózás: spirálrugó
 csillapítás: -
 állíthatóság: előfeszítés
 tömeg: 1800 g
18190655



◀ **CR8V**
 felhasználás: city
 külső szár: alumínium
 becsúszószárak: STKM acél
 váll: alumínium
 nyak: STKM acél
 nyak méretek: 1" menetes, A-head
 papucs: gyorszáras
 fékkonzol: V fék
 rugóút: 50 mm
 rugózás: spirálrugó
 csillapítás: -
 állíthatóság: előfeszítés
 tömeg: 1900 g
18190650 – 1-1/8" A-head
18190651 – 1-1/8" menetes
18190652 – 1" menetes



◀ **CR7V**
 felhasználás: city
 külső szár: alumínium
 becsúszószárak: STKM acél
 váll: alumínium
 nyak: STKM acél
 nyak méretek: 1" menetes
 papucs: gyorszáras
 fékkonzol: V fék
 rugóút: 40 mm
 rugózás: spirálrugó
 csillapítás: -
 állíthatóság: előfeszítés
 tömeg: 1900 g
18190656

RUGÓSTAGOK ▼▶



▲ **Durolux RCA**
beépítési hossz: 190, 200, 215 mm
rugóút: 50 (190 mm), 55 (200mm), 63 (215mm)
rugózás: levegő
csillapítás: olaj, nagynyomású nitrogén kamrával
állíthatóság: légnyomás, visszaút, kis sebességű kompresszió
17599001 - 215mm
17599002 - 190mm
17599003 - 200mm



▲ **Epicon LOD**
beépítési hossz: 190, 165 mm
rugóút: 50 (190 mm), 38 (165 mm)
rugózás: levegő
csillapítás: olaj, nagynyomású nitrogén kamrával
állíthatóság: légnyomás, visszaút, lockout
1759910 - 190 mm
1759911 - 165 mm



▲ **Raidon LO**
beépítési hossz: 190, 165 mm
rugóút: 50 (190 mm), 38 (165 mm)
rugózás: levegő
csillapítás: olaj, nagynyomású nitrogén kamrával
állíthatóság: légnyomás, lockout
1759920 - 190 mm
1759921 - 165 mm



▲ **Raidon**
beépítési hossz: 190, 165 mm
rugóút: 50 (190 mm), 38 (165 mm)
rugózás: levegő
csillapítás: olaj, nagynyomású nitrogén kamrával
állíthatóság: légnyomás, lockout
17599122 - 190 mm
17599123 - 165 mm

HAJTÓRENDSZER ▼▶



▲ **401102 XCC-T102-PBG**
felhasználás: MTB, trekking, city;
fokozatok száma: 21/24s
lyukkör: -
tányérok: 42/34/24 acél
hajtókar: alumínium, négyka-
ros, fekete
hossz: 170 mm
tengely interface: négyszög
ajánlott tengelyhossz: 122 mm



▲ **40110201 XCC-T202-PBG**
felhasználás: MTB, trekking, city;
fokozatok száma: 21/24s
lyukkör: -
tányérok: 42/32/22 acél
hajtókar: alumínium, négyka-
ros, fekete
hossz: 170 mm
tengely interface: négyszög
ajánlott tengelyhossz: 122 mm



▲ **40110202 XCC-T208-PBG**
felhasználás: MTB, trekking, city;
fokozatok száma: 21/24s
lyukkör: -
tányérok: 48/38/28 acél
hajtókar: alumínium, négyka-
ros, fekete
hossz: 170 mm
tengely interface: négyszög
ajánlott tengelyhossz: 122 mm



▲ **SCSP42SP**
felhasználás: országúti
fokozatok száma: 1-9s
lyukkör: 130
tányérok: 42 alu
hajtókar: alumínium, ötágú csillaggal
hossz: 170/175 mm
tengely interface: négyszög
ajánlott tengelyhossz: 108 mm
40703504 - 170mm fehér
40703510 - 170mm ezüst
40703704 - 175mm fehér
40703710 - 175mm ezüst

LOOKIN ▼▶



▲ **35103000**
5223 HRC LOOKIN férfi MTB sport nyereg



▲ **35103001**
5223 DRC LOOKIN női MTB sport nyereg



▲ **3510304**
5234 HRC LOOKIN férfi MTB athletic nyereg



▲ **35103041**
5234 DRC LOOKIN női MTB athletic nyereg



▲ **3510316**
5235 HEC LOOKIN férfi túra moderate nyereg



▲ **35103161**
5235 DEC LOOKIN női túra moderate nyereg



▲ **3510325**
5236 HEC LOOKIN férfi relaxed nyereg



▲ **35103251**
5236 DEC LOOKIN női relaxed nyereg

KIEGÉSZÍTŐK ▼▶



▲ **552518**
Villogó ICS
ICS rögzítő rendszer.
Erős fényű, 2 led-es.
ICS rögzítő rendszer.



▲ **Nyeregtáska vízálló selle**
ICS rögzítő rendszer.
Vízálló, masszív kivitel.
57272020 Nyeregtáska vízálló selle ICS M
57272021 Nyeregtáska vízálló selle ICS L

◀ Sportos formájú nyereg férfi, és női változatban.
Cool Cover technológia, ha a napon hagyjuk a kerékpárt, a nyereg 25°C-al hűvösebb marad az átlagos nyeregeknél.
Royalgél technológia. ICS rögzítő rendszer.
Férfi modell: hosszúság 278 mm, szélesség 141 mm, súly: 350 g
Női modell: hosszúság 270 mm, szélesség 149 mm, súly: 355 g

◀ Sportos formájú nyereg férfi, és női változatban.
Wing-flex, és Twin flex technológia, magnézium pálcák. ICS rögzítő rendszer.
Férfi modell: hosszúság 275 mm, szélesség 159 mm, súly: 295 g
Női modell: hosszúság 260 mm, szélesség 169 mm, súly: 300 g

◀ Túrázáshoz ajánlott kényelmes nyereg férfi, és női változatban.
Wing-flex, és Twin flex technológia, modulár elastomerek.
ICS rögzítő rendszer.
Férfi modell: hosszúság 280mm, szélesség 179mm, súly: 510 g
Női modell: hosszúság 270 mm, szélesség 199mm, súly: 545g

◀ Széles, puha nyeregek a komfortot kedvelőknek férfi, és női változatban.
Elastomerek és techno flex hab.
ICS rögzítő rendszer.
Férfi modell: hosszúság 270 mm, szélesség 199mm, súly: 755 g
Női modell: hosszúság 260 mm, szélesség 219mm, súly: 805 g

PREMIUM SPORT ▼▶



▲ 351020101
DARDO férfi prémium sport nyereg



▲ 3510201
DARDO női prémium sport nyereg

◀ Prémium kategóriás sport férfi és női nyereg. Royalgél, és RVL technológia, magnézium pálcák, extra komfort. ICS rögzítő rendszer. Férfi: hosszúság 297mm, szélesség 138 mm, súly: 335 g Női: hosszúság 274 mm, szélesség 152 mm, súly: 340 g

PREMIUM ATHLETIC ▼▶



▲ 35102095
ELLIPSE férfi prémium athletic nyereg



▲ 35102094
ELLIPSE női prémium athletic nyereg

◀ Prémium kategóriás athletic férfi és női nyereg. Royalgél, és RVL technológia, extra komfort. ICS rögzítő rendszer. Férfi: hosszúság 268 mm, szélesség 160 mm, súly: 440 g Női: hosszúság 266 mm, szélesség 174 mm, súly: 266 g



▲ 351020911
FRECCIA férfi prémium athletic nyereg villogóval



▲ 351020901
FRECCIA női prémium athletic nyereg villogóval

◀ Prémium kategóriás, athletic férfi és női nyereg, villogóval. Royalgél, és RVL technológia, extra komfort. ICS rögzítő rendszer. Férfi: hosszúság 283 mm, szélesség 154mm, súly: 405 g Női: hosszúság 261 mm, szélesség 159 mm, súly 395 g.

PREMIUM MODERATE ▼▶



▲ 35102063
FREEDOM férfi prémium moderate nyereg



▲ 35102062
FREEDOM női prémium moderate nyereg

◀ Prémium kategóriás moderate férfi és női nyereg. Royalgél, és RVL technológia, extra komfort. ICS rögzítő rendszer. Férfi: hosszúság 283 mm, szélesség 184 mm, súly 655 g Női: hosszúság 264 mm, szélesség 201 mm, súly 645 g.



▲ 351020601
FREEWAY férfi prémium moderate nyereg



▲ 351020611
FREEWAY női prémium moderate nyereg

◀ Prémium kategóriás moderate férfi és női nyereg. Royalgél és RVL technológia. ICS rögzítő rendszer. Férfi: hosszúság 274 mm, szélesség 163mm, súly 575g Női: hosszúság 257 mm, szélesség 187 mm, súly 605 g.



▲ 35102065
WAVE férfi prémium moderate nyereg



▲ 35102064
WAVE női prémium moderate nyereg

◀ Prémium kategóriás moderate férfi és női nyereg. Royalgél, és RVL technológia, extra komfort. ICS rögzítő rendszer. Férfi: hosszúság 274 mm, szélesség 168 mm, súly: 630 g Női: hosszúság 254 mm, szélesség 213 mm, súly 655 g.

PREMIUM RELAXED ▼▶



▲ 35102000
DRIFTER PLUS prémium relaxed nyereg fehér



▲ 35102002
DRIFTER PLUS prémium relaxed nyereg antracit.



▲ 35102003
DRIFTER PLUS prémium relaxed nyereg fekete

▶ Prémium kategóriás relaxed unisex nyereg. Royalgél, és RVL technológia, extra komfort. Hosszúság 270 mm, szélesség 245 mm, súly: 1165 g



▲ 35102004
MANHATTAN unisex prémium relaxed nyereg

Prémium kategóriás relaxed unisex nyereg. Royalgél, és RVL technológia, extra komfort. Hosszúság 270 mm, szélesség 245 mm, súly: 1165 g



▲ 35102005
JOURNEY unisex prémium relaxed nyereg

Prémium kategóriás relaxed unisex nyereg. Royalgél, és RVL technológia, extra komfort. Hosszúság 275 mm, szélesség 251 mm, súly:1000 g



▲ 35102186
HZ E-BIKE prémium relaxed nyereg
Prémium kategóriás unisex nyereg. Royalgél, és RVL technológia, extra komfort. ICS rögzítő rendszer. Hosszúság 259 mm, szélesség 211 mm, súly :585 g



▲ 35102007
COAST férfi prémium relaxed nyereg

▶ Prémium kategóriás relaxed férfi és női nyereg. Royalgél, és RVL technológia, extra komfort. ICS rögzítő rendszer. Férfi: hosszúság 257 mm, szélesség 213 mm, súly: 705 g Női: hosszúság 257 mm, szélesség 229 mm, súly: 745 g



▲ 35102006
COAST női prémium relaxed nyereg



▲ 35102187
TORX prémium relaxed nyereg
Prémium kategóriás unisex nyereg. Royalgél, és RVL technológia, extra komfort. Strengtex külső réteg. ICS rögzítő rendszer. Hosszúság 275,5 mm, szélesség 250 mm, súly :1065 g

CLASSIC SPORT ▼▶

▶ Classic kategóriás unisex sport nyereg. Technogél töltésű. ICS rögzítő rendszer. Hosszúság 268 mm, szélesség 140 mm, súly: 305 g



▲ 351020501
MACH NEW unisex classic sport nyereg

▶ Classic kategóriás sport férfi és női nyereg. Royalgél technológia. Extra komfort ICS rögzítő rendszer. Férfi: hosszúság 279 mm, szélesség 143 mm, súly :270 g Női: hosszúság 269 mm, szélesség 157 mm, súly : 275 g



▲ 35401300
SETA classic sport férfi nyereg fehér
A fotó illusztráció. A nyereg valójában fehér.



▲ 35400300
SETA classic sport női nyereg fehér

CLASSIC ATHLETIC ▼▶



▲ 35101105
RIO férfi nyereg



▲ 35100105
RIO női nyereg

◀ Classic kategóriás athletic férfi és női nyereg.
Royalgél technológia. Extra komfort, megerősített oldalvédelem.
Férfi: hosszúság 275 mm, szélesség 164 mm, súly: 460 g
Női: hosszúság 255 mm, szélesség 185 mm, súly: 480 g



▲ 351020201
ALPINE classic athletic férfi nyereg



▲ 3510202
ALPINE classic athletic női nyereg

◀ Classic kategóriás athletic férfi és női nyereg.
Royalgél technológia. Extra komfort.
Férfi: hosszúság 265mm, szélesség 158mm, súly: 490 g
Női: hosszúság 258mm, szélesség 186mm, súly: 520 g

CLASSIC MODERATE ▼▶



▲ 35102114
RIO CITY moderate nyereg

◀ Classic kategóriás moderate férfi és női nyereg.
Royalgél technológia. Extra komfort.
Hosszúság 255 mm, szélesség 209 mm, súly: 510 g



▲ 351020301
MOODY SPRINGS classic moderate férfi nyereg



▲ 3510203
MOODY SPRINGS classic moderate női nyereg

◀ Classic kategóriás athletic moderate férfi és női nyereg.
Royalgél technológia.
Férfi: hosszúság 273mm, szélesség 253 mm, súly: 635 g
Női: hosszúság 253 mm, szélesség 183 mm, súly: 650 g



▲ 35102035
MOODY classic moderate férfi nyereg



▲ 35102034
MOODY classic moderate női nyereg

◀ Classic kategóriás moderate férfi és női nyereg.
A Selle Royal alapkinálatát alkotó minőségi nyereg.
Férfi: hosszúság 273 mm, szélesség 174 mm, súly: 420 g
Női: hosszúság 253 mm, szélesség 183 mm, súly: 405 g



▲ 35102121
AVENUE classic moderate férfi nyereg



▲ 3510212
AVENUE classic moderate női nyereg

◀ Classic kategóriás moderate férfi és női nyereg.
Megerősített oldalvédelemmel.
ICS rögzítő rendszer.
Férfi: hosszúság 273 mm, szélesség 171 mm, súly: 650 g
Női: hosszúság 258 mm, szélesség 183 mm, súly: 460 g

CLASSIC RELAXED ▼▶



▲ 351020321
FREETIME classic relax férfi nyereg



▲ 35102032
FREETIME classic relax női nyereg

▶ Classic kategóriájú relaxed férfi és női nyereg.
Royalgél technológia. Elastomeres csillapítás.
ICS rögzítő rendszer.
Férfi: hosszúság 283mm, szélesség 202mm, súly: 780 g
Női: hosszúság 267mm, szélesség 218mm, súly: 790 g



▲ 35102131
COUNTRY classic relaxed férfi nyereg



▲ 35102130
COUNTRY classic relaxed női nyereg

▶ Classic kategóriájú relaxed férfi és női nyereg.
A Selle Royal alapkinálatát alkotó minőségi nyereg.
Férfi: hosszúság 271 mm, szélesség 174 mm, súly: 585 g
Női: hosszúság 255 mm, szélesség 198 mm, súly: 605 g



▲ 351020311
STAR classic relaxed férfi nyereg



▲ 35102031
STAR classic relaxed női nyereg

▶ Classic kategóriájú relaxed férfi és női nyereg.
Royalgél technológia. Elastomeres csillapítás. Férfinél ICS rögzítő rendszer.
Férfi: hosszúság 246 mm, szélesség 215 mm, súly: 640 g
Női: hosszúság 227mm, szélesség 225 mm, súly: 620 g



▲ 35102023
PU 6954 relaxed unisex nyereg
Classic kategóriájú Relaxed unisex nyereg
Dupla rugós csillapítás. Hosszúság: 269mm, szélesség: 235mm, súly: 930 g



▲ 35102022
PVC 275 relaxed unisex nyereg
Classic kategóriájú Relaxed unisex nyereg
Rugós. Hosszúság: 242 mm, szélesség: 214 mm, súly: 790 g

▶ Classic kategóriájú unisex nyereg.
Royalgél technológia. Elastomeres csillapítás.
ICS rögzítő rendszer.
Hosszúság 251 mm, szélesség 221 mm, súly: 1185 g



▲ 35100125
DRIFTER MEDIUM relaxed nyereg antracit



▲ 35100625
DRIFTER MEDIUM relaxed nyereg barna

▶ Classic kategóriájú unisex nyereg.
Royalgél technológia extra komfort.
ICS rögzítő rendszer.
Hosszúság 277 mm, szélesség 215 mm, súly: 879 g



▲ 35102132
SKY unisex nyereg



▲ **351300 VL1261 SENSO MILES**
3513001 VL1261 SENSO MILES FEHÉR

Férfi sport nyereg, extra komfortos, AirThru ventilációs Mikroszálás borítás teszi lehetővé a tökéletes hőmérséklet szabályozást. Lyukacsos felület (Honeycomb gel) biztosítja a tökéletes kényelmet. Hosszúság: 286 mm; szélesség: 132 mm; súly: 267 g



▲ **352300 VL7060 SENSO SCARS**

Unisex BMX nyereg
 Nagy sűrűségű.
 Könnyű hab töltés.
 Hosszúság: 226 mm; szélesség: 142 mm; súly: 380 g



▲ **351311 VL4130 SENSO SPORT**
35131101 NYEREG VL4130 FEHÉR VELO SENSO

Női sport nyereg, extra komfortos, AirThru ventilációs A szabadalmaztatott ArcTech technológiának köszönhetően rezgécscillapítása kiváló. A nyereg közepén lévő nyílás (O-Zone) minimalizálja a terhelést az érzékeny pontokon és biztosítja a hűvös levegő áramlását tekerés közben. Hosszúság: 248 mm; szélesség: 163 mm; súly: 352 g



▲ **351313 VL3135 SENSO SPORT**

Férfi sport nyereg, ergonomikus A szabadalmaztatott ArcTech technológiának köszönhetően rezgécscillapítása kiváló. Extra komfortos, két különböző sűrűségű anyagból készült. Hosszúság: 271 mm; szélesség: 149 mm; súly: 303 g



▲ **351304 VL1133 SENSO MILES**

Férfi versenynyereg, pehelykönnyű. Mikroszálás borítás teszi lehetővé a tökéletes hőmérséklet szabályozást. Karcsú kialakítása elősegíti a versenyteljesítményt, biztosítja a láb szabad mozgását. A nyereg közepén lévő nyílás (O-Zone) minimalizálja a terhelést az érzékeny pontokon és biztosítja a hűvös levegő áramlását tekerés közben. CrN/Ti nyeregpálcákkal. Hosszúság: 272 mm; szélesség: 131 mm; súly: 191 g



▲ **351310 VL3205 SENSO SPORT**

Férfi sport nyereg, extra komfortos, légáteresztő csatornával. A szabadalmaztatott ArcTech technológiának köszönhetően rezgécscillapítása kiváló. A nyereg közepén lévő nyílás (O-Zone) minimalizálja a terhelést az érzékeny pontokon és biztosítja a hűvös levegő áramlását tekerés közben. Hosszúság: 268 mm; szélesség: 173 mm; súly: 422 g



▲ **351312 VL3059 SENSO SPORT**

Férfi sport nyereg. A szabadalmaztatott ArcTech technológiának köszönhetően rezgécscillapítása kiváló. Extra komfortos, két különböző sűrűségű anyagból készült. Ergonomikus kialakítás. Hosszúság: 298 mm; szélesség: 153 mm; súly: 374 g



▲ **35131501 NYEREG VL3132 SPORT UNISEX BARNA**
35131502 NYEREG VL3132 SPORT UNISEX FEHÉR

Unisex sport nyereg A Memory Foam felület alkalmazkodik a test formájához és hosszú ideig megtartja azt, minimalizálva a terhelést az érzékeny pontokon. A nyereg közepén lévő nyílás (O-Zone) minimalizálja a terhelést az érzékeny pontokon és biztosítja a hűvös levegő áramlását tekerés közben. Extra komfortos. Hosszúság: 277 mm; szélesség: 164 mm; súly: 440 g



▲ **35231001 NYEREG VL7035 BMX PIVOTAL**

Unisex BMX nyereg
 Nagy sűrűségű.
 Könnyű hab töltés.
 Hosszúság: 200 mm; szélesség: 144 mm; súly: 380 g



▲ **351401 VL6075 PLUSH RELAXED**

Unisex relax nyereg. A szabadalmaztatott ArcTech technológiának köszönhetően rezgécscillapítása kiváló. Extra komfortos, két különböző sűrűségű anyagból készült. A nyereg közepén húzódó csatorna – love channel – tehermentesíti az érzékeny részeket, így hosszabb tekerés alatt is fenntartja a maximális komfortot. Elastomer rezgécscillapítók. Hosszúság: 247 mm; szélesség: 215 mm; súly: 622 g



▲ **35145000 NYEREG VL8088 CRUISER**

Unisex cruiser nyereg. A Memory Foam felület alkalmazkodik a test formájához és hosszú ideig megtartja azt, minimalizálva a terhelést az érzékeny pontokon. Elastomer rezgécscillapítók. Hosszúság: 267 mm; szélesség: 257 mm; súly: 989 g



▲ **351411 VL4126 PLUSH INCLINED**

Női relax nyereg A szabadalmaztatott ArcTech technológiának köszönhetően rezgécscillapítása kiváló. Extra komfortos, két különböző sűrűségű anyagból készült. A nyereg közepén lévő nyílás (O-Zone) minimalizálja a terhelést az érzékeny pontokon és biztosítja a hűvös levegő áramlását tekerés közben. Hosszúság: 252 mm; szélesség: 174 mm; súly: 371 g



▲ **351400 VL6099E PLUSH RELAXED**

Unisex relax nyereg. A szabadalmaztatott ArcTech technológiának köszönhetően rezgécscillapítása kiváló. Extra komfortos, két különböző sűrűségű anyagból készült. A nyereg közepén húzódó csatorna – love channel – tehermentesíti az érzékeny részeket, így hosszabb tekerés alatt is fenntartja a maximális komfortot. Elastomer rezgécscillapítók. Hosszúság: 272 mm; szélesség: 213 mm; súly: 651 g



▲ **35140001 NYEREG VL6142 RELAX UNISEX**

Női relax nyereg. A szabadalmaztatott ArcTech technológiának köszönhetően rezgécscillapítása kiváló. Extra komfortos, két különböző sűrűségű anyagból készült. Hosszúság: 262 mm; szélesség: 198 mm; súly: 467 g



▲ **351410 VL3147 PLUSH INCLINED**

Férfi sport nyereg. A szabadalmaztatott ArcTech technológiának köszönhetően rezgécscillapítása kiváló. Extra komfortos, két különböző sűrűségű anyagból készült. A nyereg közepén lévő nyílás (O-Zone) minimalizálja a terhelést az érzékeny pontokon és biztosítja a hűvös levegő áramlását tekerés közben. Hosszúság: 272 mm; szélesség: 176 mm; súly: 410 g



▲ **351412 VL3061 PLUSH INCLINED**

Férfi sport nyereg A szabadalmaztatott ArcTech technológiának köszönhetően rezgécscillapítása kiváló. Extra komfortos, két különböző sűrűségű anyagból készült. A nyereg közepén húzódó csatorna – love channel – tehermentesíti az érzékeny részeket, így hosszabb tekerés alatt is fenntartja a maximális komfortot. Hosszúság: 269 mm; szélesség: 163 mm; súly: 405 g


▲ 351413 VL4125 PLUSH INCLINED

Női sport nyereg.
A szabadalmaztatott ArcTech technológiának köszönhetően rezgéscsillapítása kiváló.
Extra komfortos, két különböző sűrűségű anyagból készült.
A nyereg közepén húzódó csatorna – love channel – tehermentesíti az érzékeny részeket, így hosszabb tekerés alatt is fenntartja a maximális komfortot.
Hosszúság: 246 mm; szélesség: 151 mm; súly: 300 g


▲ 351420 VL1184 PLUSH AERO

Férfi verseny nyereg.
A szabadalmaztatott ArcTech technológiának köszönhetően rezgéscsillapítása kiváló.
Extra komfortos, két különböző sűrűségű anyagból készült.
A nyereg közepén húzódó csatorna – love channel – tehermentesíti az érzékeny részeket, így hosszabb tekerés alatt is fenntartja a maximális komfortot.
Hosszúság: 295 mm; szélesség: 136 mm; súly: 346 g


▲ 355 NYEREGHUZAT VELO GÉL KESKENY

Unisex nyereghuzat.
Gél technológia, maximális komfort.
Húzósinórral rögzíthető, egyszerű használat.
Hosszúság: 254~280 mm; szélesség: 178 ~ 203 mm


▲ 35501 NYEREGHUZAT VELO GÉL SZÉLES

Unisex nyereghuzat.
Gél technológia, maximális komfort.
Húzósinórral rögzíthető, egyszerű használat.
Hosszúság: 229~254 mm; szélesség: 216 ~ 241 mm


▲ 37030001 NYEREGCSŐ PIVOTAL 25,4X135MM

Fekete szín.
Anyaga: PP-NYLON


▲ 37030002 NYEREGCSŐ PIVOTAL 25,4X135MM

Fehér szín.
Anyaga: PP-NYLON

KOMFORT MARKOLATOK ▼▶

▲ Markolat komfort gél + bar-end

Méret: 148mm; Anatomikus kiképzés
2 oldalon csavarral rögzíthető
Puha gél anyag; 2 színű gumi; UV álló alapanyag
Több fogási pozíció (bar-end)
32350000

▲ Markolat komfort bőr borítású

Méret: 135mm, 92mm, 135/92mm
Anatomikus kiképzés
Bőr borítás.
Lock on markolat
32350030 – 135mm
32350032 – 135/92mm

▲ Markolat komfort gél 2 rögzítés

Méret: 140mm
Anatomikus kiképzésű gél
2 oldalon csavarral rögzíthető
3 keménységű 2 színű gumi
32350010

▲ Markolat komfort

Anatomikus kiképzés
3 keménységű 2 színű gumi
32350020 – 130mm
32350021 – 130/92mm

KOMFORT MARKOLATOK ▼▶

▲ Markolat komfort fehér/fekete

Anatomikus kiképzés
3 keménységű 2 színű gumi
32350023 – 130mm
32350024 – 130/92mm

▲ Markolat gél velo

Anatomikus kiképzés
Puha géles markolat
321251 – 125mm
321252 – 125mm, lyukas, nyitott végű.

▲ Markolat komfort gél

Méret: 125 mm
Kettős puhaságú
Anatomikus kiképzés
321256 – fekete/szürke
32125601 – fehér

▲ 3 keménységű 2 színű gumi

Anatomikus kiképzésű
32350040 – fehér/szürke
32350041 – fekete/szürke

BMX MARKOLATOK ▼▶

▲ 32250000 Markolat BMX fekete

Méret: 145mm
2 oldalon csavarral rögzíthető
2 keménységű gumi

BMX MARKOLATOK ▼▶

▲ Markolat BMX

Speciális 2 színű gumi
Puha, lamellás kraton markolat
32250001 – 147mm, fekete
322500011 – 147mm, fehér


▲ Markolat BMX

Speciális 2 színű gumi
Puha, lamellás kraton markolat
32250002 – 130mm, fekete
322500021 – 130mm, fehér


▲ Markolat BMX/TRACK

Méret: 175 mm
Puha tapintású; Kraton markolat
Diamond mintázat
32350080 – fehér
32350081 – fekete

MTB MARKOLAT ▼▶

▲ 32125000 Markolat gél SENSO fekete

Méret: 129mm
Csúszásmentes felület
2 oldalon rögzíthető
1. generációs rögzítő rendszerrel
Több színben


▲ 32125001 Markolat gél SENSO fehér

Méret: 129mm
2 oldalon csavarral rögzíthető
2 keménységű gumi
Zárt vég


▲ 32125004 Markolat MTB Superlight

Méret: 130mm
Szuper könnyű alapanyag


▲ Markolat MTB Lock On

Bilincses rögzítés (Lock On)
Kiemelkedő tapadás és komfort
Kormányvégdugó
32125005 – 132mm
32125006 – 90mm

▲ Markolat MTB 135mm gél

2 oldalon rögzíthető
Gél markolat, 2. generációs lock on rögzítéssel
32350050
– fehér/transzparens
32350051
– fehér/transzparens, piros rögzítő
32350052
– fekete/transzparens

KORMÁNY BETEKERŐK ▼▶

▲ Kormánybetekerő gél

Nagy ellenállóképességű; Hőre, vízre, időre nem érzékeny
Szilikon gél; Kormánybetekerő végdugóval.
32485101 - parafa tartalmú
32485102 - carbon megjelenés
32485103 - fehér


▲ 324851 Kormánybetekerő velo

Carbon megjelenésű kormánybetekerő Végdugóval
Fekete színben

FELNÖTT SISAKOK ▼▶



▲ **61003001 Black Thunder**
In mould kiképzésű Full Face Downhill sisak
Maximális ütészállóság, és rezgéselnyelő képesség.
Szellőző nyílások száma: 8
Állítható napellenző, kivethető belső szivacs
Méret/súly: M (53-56 cm/1165 g)
L(60-62 cm/1205g)



▲ **61391001 Twing**
Sportos kiképzésű könnyű, ellenálló.
In mould kiképzésű kerékpáros sisak
Easy lock rendszer, fényvisszaverő csíkok
Levehető napellenző
Mosható betétek
Szellőző nyílások száma: 25
A maximális szellőzést biztosít.
Méret/súly: M(58-55 cm/257 g),
L(61-58 cm/295 g)



▲ **61392001 Urbia**
Sportos, elegáns, City fejevdő a minden-
napokra.
In mould kiképzésű kerékpáros sisak
Easy lock rendszer, fényvisszaverő csíkok
Szellőző nyílások száma: 21
Méret/súly: M(59-54 cm/315 g)



▲ **6100324001 Blast**
Ragasztott héjú kerékpáros sisak
Easy lock rendszer, fényvisszaverő csíkok
Szellőző nyílások száma: 23
Levehető napellenző
Mosható betétek
Méret/súly: M (54-58 cm/290 g)
L (58-61 cm/330 g)



▲ **61003101 Myth**
Ragasztott héjú kerékpáros sisak
Easy lock rendszer, fényvisszaverő csíkok
Szellőző nyílások száma: 10
Levehető napellenző
Méret/súly: M (52-56 cm/210 g)
L (57-61 cm/240 g)



▲ **61003116 Myth Rock Lock**
Ragasztott héjú kerékpáros sisak
Egyszerű zárrendszer, fényvisszaverő csíkok
Szellőző nyílások száma: 10
Levehető napellenző
Méret/súly: L (57-61 cm/240 g)

GYEREK SISAKOK ▼▶



▲ **618394 Little Guppy Babby**
Maximális biztonság az apróságok részére
Ragasztott héjú gyermek sisak
Megnövelt védelmi zóna
Easy lock rendszer, rovarháló
Szellőző nyílások száma: 6
Méret/súly: XXS (48-44cm/185 g)



▲ **618393 Guppy Babby**
Ragasztott héjú gyermek sisak
Easy lock rendszer, rovarháló
Megnövelt védelmi zóna
Szellőző nyílások száma: 6
Méret/súly: XS (52-48 cm/210 g)



▲ **61388001 Spike Baby**
Ragasztott héjú gyermek sisak
Easy lock rendszer, rovarháló
Megnövelt védelmi zóna
Mosható betétek
Szellőző nyílások száma: 6
Méret/súly: 48-44 cm/180 g



▲ **618000501 Sleepy Bear**
Ragasztott héjú gyermek sisak
Easy lock rendszer, rovarháló
Szellőző nyílások száma: 12
Méret/súly: 52-48 cm/210 g



▲ **618001402 Speedy Mouse**
Ragasztott héjú gyermek sisak kulaccsal
Easy lock rendszer, fényvisszaverő csíkok, rovarháló
Tartozék 300ml kulacs tartóval
Szellőző nyílások száma: 5
Méret/súly: 50-56 cm/210 g



◀ **539400 Guppy CFS (csomagtartóra)**
539399 Guppy FFS (vázra)
Csomagtartóra vagy vázra egyszerűen felszerelhető gyermekülés
Magasított háttámla, megerősített oldalvédelem
Állítható, 5 ponton rögzíthető biztonsági övvel
4 helyzetben állítható, megerősített lábtartó
Szállítható gyermek súlya: 9-22kg
Mosható nagyméretű párna
Színek: jég kék/fehér,sötétszürke/ezüst, barna/krém
UV ellenálló alapanyag

▶ **539394 Guppy Mini első**
Vázra, adapterrel könnyen szerelhető gyermekülés
Első rögzítésű változatban
Megerősített oldalvédelem
Állítható, 5 ponton rögzíthető biztonsági övvel,
4 pozícióban állítható lábtartóval
Mosható párna, UV ellenálló
Szállítható gyermek súlya: 9-15kg
Színek: jég kék/fehér,sötétszürke/ezüst, barna/krém



ALKOSD MEG AZ EGYÉNISÉGEDHEZ ILLŐ GYEREKÜLÉST ▼▶



◀ **5399373 Guppy MINI Szett**
Gyerekülés kiegészítő szett: lábtartó, lábtartó pántok, karfa
Színek: világos kék, rózsaszín, szürke, ezüst, fehér, krém, piros



▶ **5399379 Guppy Maxi Szett**
Gyerekülés kiegészítő szett: lábtartó, lábtartó pántok, karfa
Színek: világos kék, rózsaszín, szürke, ezüst, fehér, krém, piros





◀ **539000074 BILBY RS**
 Vázra, adapterrel könnyen szerelhető gyerekülés
 Magasított, dönthető háttámla, nagy mosható párna
 Állítható, párnázott, 5 ponton rögzíthető biztonsági övvel
 12 pozícióban állítható, megerősített lábtartó
 Ergonomikus kiképzés, hely a sisaknak.
 Reflektáló matricák
 Szállítható gyermek súlya: 9-22kg
 Színek:kék/ezüst/narancs, fekete/sötétszürke/zöld, szürke/narancs

▶ **539000073 BILBY FFS (vázra)**
5390000731 BILBY CFS (csomagtartóra)
 Csomagtartóra vagy vázra egyszerűen felszerelhető gyerekülés
 Magasított háttámla, nagy mosható párna
 Állítható, 3 ponton rögzíthető övvel
 12 pozícióban állítható lábtartó
 Reflektáló matricák, UV álló alapanyag
 Szállítható gyermek súlya: 9-22kg
 Színek:sötétszürke/narancs,kék/ezüst,piros/ezüst, fekete/sötétszürke, fekete/sötétszürke/zöld



◀ **539000091 WALLABY EVOLUTION DELUX**
 Vázra, adapterrel könnyen szerelhető gyerekülés
 Magasított, dönthető háttámla, nagy mosható párna
 Állítható, párnázott, 5 ponton rögzíthető övvel
 Állítható, megerősített lábtartó, UV ellenálló
 UV ellenálló alapanyag
 Szállítható gyermek súlya: 9-22kg
 Színek:szürke/ezüst

▶ **5390000709 WALLAROO FFS (vázra)**
53900007102 WALLAROO CFS (csomagtartóra)
 Csomagtartóra vagy vázra egyszerűen felszerelhető gyerekülés
 Magasított háttámla, nagy mosható párna
 Állítható, 3 ponton rögzíthető övvel, állítható lábtartóval,
 UV ellenálló alapanyag
 Szállítható gyermek súlya: 9-22kg
 Színek:kék/világoskék, sötétszürke/piros, ezüst/fekete



◀ **539000003 BILBY JUNIOR**
 Vázra, adapterrel könnyen szerelhető gyerekülés
 Első és hátsó rögzítéses változatban is
 Állítható, 3 ponton rögzíthető övvel, állítható lábtartóval
 Mosható párna, UV ellenálló
 Szállítható gyermek súlya: 9-15kg
 Színek:kék/narancs, szürke/ezüst, szürke/narancs

▶ **539314 Koolah QST**
 Vázra, adapterrel könnyen szerelhető gyerekülés
 Magasított háttámla, nagy mosható párna,
 Állítható, 3 ponton rögzíthető övvel
 Állítható, megerősített lábtartó, UV ellenálló
 Ergonomikus kiképzés, hely a sisaknak.
 UV ellenálló alapanyag
 Szállítható gyermek súlya: 9-22kg
 Színek:sötétszürke/narancs, szürke/sötétszürke



◀ **5390001001 BOODIE FFS (vázra)**
5390001101 BOODIE CFS (csomagtartóra)
 Csomagtartóra vagy vázra egyszerűen felszerelhető gyerekülés
 Magasított háttámla, nagy mosható párna
 Állítható, 3 ponton rögzíthető övvel
 Állítható, megerősített lábtartó, UV ellenálló
 UV ellenálló alapanyag
 Szállítható gyermek súlya: 9-22kg
 Színek:sötétszürke/ezüst, kék/narancs, piros/kék, fekete/piros, szürke/zöld

▶ **53983161 Szélvédő kormánynyakra**
5390005102 Szélvédő vázra
 A komfortos kerékpározást segíti.
 Megvéd az esőtől és a bogaraktól.
 Erős ütésálló polycarbonát, atraktív megjelenéssel



KULACSKOK ▼▶



- ▲ **5446502 THERMIKA 4 óra**
500 ml-es thermo kulacs, könnyű, ergonomikus, védőkupakkal
Színek: kék, ezüst, fekete
- ▲ **5446503 THERMIKA II 4 óra**
500 ml-es thermo kulacs, könnyű, ergonomikus, csavaros kupakkal
Színek: kék, ezüst, fekete
- ▲ **54465001 PLASH 3 óra**
500 ml-es thermo kulacs, könnyű, ergonomikus, védőkupakkal
Színek: fehér, fekete
- ▲ **54444401 Way Up kulacs 500ml**
▲ **54344401 Way Up kulacs 750ml**
▲ **54244401 Way Up kulacs 900ml**
▲ **54444403 Angular kulacs 500ml**
▲ **54444503 Angular kulacs 750ml**
▲ **54444603 Angular kulacs 900ml**
▲ **54444405 City Beat kulacs 500ml**
▲ **54444405 City Beat kulacs 750ml**
▲ **54444405 City Beat kulacs 900ml**
500/750/900 ml-es úrtartalom
Élelmiszer tárolására alkalmas műanyag. Bevizsgált termék: EN71-1,2,3
Ergonomikus forma, csavaros jól záródó kupak, minden standard kulacstartóval használható
- ▲ **54443503 PARAFÁ**
500 ml-es kulacs, védőkupakkal
Kevesebb műanyag a jobb jövőért
Parafa bevonatnak köszönhető puha tapintású, jobb fogást biztosít
- ▲ **54444407 ANTIBAKTERIÁLIS**
500 ml-es kulacs, könnyű, ergonomikus
Védelmet nyújt a káros baktériumokkal szemben
VÉDELEM+ HIGÉNYIA + SPORT
- ▲ **54444408 100% BIO NATURAL**
500 ml-es kulacs, könnyű, ergonomikus
Speciális a természetben lebomló palack, különleges alapanyagból



- ▲ **54310 Színes kulacsok**
500 ml-es kulacsok, könnyű, ergonomikus

KULACSTARTÓK ▼▶



- ▲ **54045201 Kulacstartó Top műanyag fekete**
▲ **54045203 Kulacstartó Top műanyag fehér**
Kulacstartó 500/750/900 ml-es kulacshoz
Rugalmas gumi betét; Egyszerű kivétel/behelyezés
Tömeg: 40 gr
- ▲ **5400210 Kulacstartó műanyag**
▲ **5400211 Kulacstartó műanyag**
Kulacstartó 500/750/900 ml-es hőtartó kulacshoz; Szín: fekete

TÁROLÓDOBOZOK ▼▶




- ▲ **574901 Tároló doboz**
Csomagtartóra szerelhető tároló doboz, 12 l, zárható, fekete
- ▲ **5749011 Tároló doboz**
Csomagtartóra szerelhető tároló doboz, 12 l, zárható, fekete
Gyorszárás, könnyen le- és felszerelhető, fekete

GYEREK KULACSKOK ▼▶



- ▲ **5447011 Gyermek kulacsok + tartó (Speedy Mouse)**
▲ **54544299 Gyermek kulacsok + tartó (Spike)**
▲ **54544096 Gyermek kulacsok + tartó (Sleepy Bear)**
300 ml-es gyermek kulacsok, védőkupakkal
Színek : fehér/piros, fehér/pink, fehér/kék
Élelmiszer tárolására alkalmas műanyag.
Bevizsgált termék: EN71-1,2,3

PROTEKTOROK ▼▶



- ▲ **62212 Térdvédő**
Felnőtt, ergonomikus térdvédő
Szellőzés biztosított, pántokkal méretre állítható
Színek: fekete, fehér
- ▲ **622121 Térdvédő junior**
Junior térdvédő, fekete
Szellőzés biztosított, pántokkal méretre állítható
Színek: fekete, fehér

SÁRVÉDŐK ▼▶



- ▲ **5638101 Colorado**
24-26-os kerékpárra szerelhető, V féknél is használható. Ovális vázcsónél is megfelelő, egyszerű szerelhetőség, könnyű súly.
- ▲ **56381010 Colorado 20 Junior**
▲ **56381011 Colorado 28 City**
- ▲ **5638111 Mudflap XI**
Univerzálisan szerelhető minden kerékpárra az alsó csőre. Túl méretes cső esetén is alkalmazható, egyszerű felszerelés, könnyű súly.
- ▲ **5638112 Mudfighter**
Univerzálisan szerelhető minden kerékpárra az alsó csőre. Túl méretes cső esetén is alkalmazható, egyszerű felszerelés, könnyű súly.
- ▲ **5638113 Missouri**
24-26-os kerékpárra előre szerelhető, V féknél is használható. Teleszkópos villára javasolt, reflektáló matricával, könnyű súly.



- ▲ **563814 X-Fighter első**
24-26-os öszteleszkópos kerékpárokra szerelhető, gyorszáras rögzítésű, extra protektorokkal.
- ▲ **5638141 X-Fighter Hátsó**
24-26-os öszteleszkópos kerékpárok nyeregcsővére szerelhető, gyorszáras rögzítésű, extra protektorokkal.
- ▲ **56381402 Rocky Mountain**
24-26-os kerékpárra szerelhető, V féknél, teleszkópos villánál is használható.
- ▲ **563817 NEVADA**
26-28-as kerékpárra szerelhető, V féknél, ovál vázcsónél is használható. Egyszerű szerelhetőség, könnyű súly.



- ▲ **563815 Cross Country**
24-26-os kerékpárra nyeregcsőre szerelhető, egyszerű felszerelés, könnyű súly.
- ▲ **5638150 Cross Country EVO első**
▲ **5638151 Cross Country EVO hátsó**
▲ **5638152 Cross Country EVO szett**
- ▲ **56382251 Michigan szett**
▲ **56382231 Michigan első**
26-28-as kerékpárra az alsó vázcsőre szerelhető, ovál vázcsónél is használható, 45mm széles 390mm hosszú. Egyszerű szerelhetőség gumi rögzítővel, könnyű súly.
- ▲ **56382241 Michigan hátsó**
26-28-as kerékpárra hátra a nyeregcsőre szerelhető, V féknél, 42mm széles 540mm hosszú. Egyszerű szerelhetőség, gyorszáras rögzítés, magasságállítás könnyű súly. Reflektáló matrica
- ▲ **56356002 Aluplast 45mm**
ezüst városi, trekking kerékpárokra sárvédő, 3mm rozsdamentes acél pálcákkal, könnyen felszerelhető
- ▲ **56356003 Aluplast 26" 45mm fekete**
▲ **56356004 Aluplast 26" 51mm ezüst**
▲ **56356005 Aluplast 26" 51mm fekete**
▲ **56356012 Aluplast 28" 45mm ezüst**
▲ **56356013 Aluplast 28" 45mm fekete**
▲ **56356014 Aluplast 28" 51mm ezüst**
▲ **56356015 Aluplast 28" 51mm fekete**



▲ **70011100 Mágneses tároló tálka rozsdamentes**
A 15cm átmérőjű rozsdamentes acél tálka mágnesessége révén nagy segítség lehet a fém alkatrészek tárolásában.



▲ **700120 Szerszámos táskás 24 db-os**
A szerszámos táskás tartalmazza a a kerékpár gyorsjavításához legszükségesebb eszközöket.



▲ **70155001 Hajtómű leszedő karos**
A Premium minőségű hajtómű leszedő alkalmas a normál négyszögletes és a Shimano Octalink hajtóművek levételére. A szerszám csúszásmentes markolattal rendelkezik.



▲ **70170001 Középcsésze kulcs**
A középrész kontranya leszerelésére alkalmas Premium szerszám.



▲ **70175501 Shimano hollowtech kulcs**
A Premium szerszám a Shimano Hollowtech II, Truvativ, FSA, Campagnolo monoblokk ki/beszerelésénél nyújt segítséget. A kulcs részét képező mini szerszámmal a monoblokk záró kupakjának levétele válik egyszerűbbé. A szerszám csúszásmentes markolattal rendelkezik.



▲ **74020001 Y kulcs 8/9/10 SuperB prémium**
Y dugókulcs 8/9/10mm-es gumi fogantyúval.



▲ **74030001 Y kulcs torx 25/30/40 SuperB prémium**
Y Torx kulcs T25/T30/T40-es gumi fogantyúval.



▲ **75008001 Y kulcs imbusz 4/5/6**
Premium Y imbusz kulcs 4/5/6mm-es gumi fogantyúval.



▲ **75000001 Imbusz kulcs T2mm**
A puha gumi markolattal ellátott imbusz kulcs 2mm rövid és hosszú véggel, hogy a szerelési helyzethez igazodva lehessen használni. A kulcs végei gömb kiképzésűek a könnyebb használatért.



▲ **75000002 Imbusz kulcs T2,5mm**
A puha gumi markolattal ellátott imbusz kulcs 2,5mm rövid és hosszú véggel, hogy a szerelési helyzethez igazodva lehessen használni. A kulcs végei gömb kiképzésűek a könnyebb használatért.



▲ **72000001 Gumiszerelő fém erős**
A Premium fém gumiszerelő a nyaga erőfelfejtést igénylő köpenyek levételénél nagy segítség. A szerszám fém része a könnyebb szerelés érdekében lett meghajtva. A csúszásmentes markolat a biztos fogást segíti.



▲ **72000002 Gumiszerelő műanyag fém betéttel 3db**
Gumiszerelő set (3 db) belül stabil fém betét, kívül műanyag. Speciális kiképzés a küllőkbe való beakasztás érdekében.



▲ **72101001 Küllőkulcs**
Fém küllőkulcs 3,3mm-es küllőkhöz műanyag bevonattal.



▲ **72510001 Racsni leszedő shimano**
Shimano HG és a vele kompatibilis racsni levételére alkalmas szerszám.



▲ **72512002 Kazetta leszedő shimano/sram**
Shimano HG kazetták levételére alkalmas Premium szerszám. A pozicionáló tűske a jobb rögzítést segíti elő. A szerszám csúszásmentes markolattal rendelkezik.



▲ **75000003 Imbusz kulcs T3mm**
A puha gumi markolattal ellátott imbusz kulcs 3mm rövid és hosszú véggel, hogy a szerelési helyzethez igazodva lehessen használni. A kulcs végei gömb kiképzésűek a könnyebb használatért.



▲ **75000004 Imbusz kulcs T4mm**
A puha gumi markolattal ellátott imbusz kulcs 4mm rövid és hosszú véggel, hogy a szerelési helyzethez igazodva lehessen használni. A kulcs végei gömb kiképzésűek a könnyebb használatért.



▲ **75000005 Imbusz kulcs T5mm**
A puha gumi markolattal ellátott imbusz kulcs 5mm rövid és hosszú véggel, hogy a szerelési helyzethez igazodva lehessen használni. A kulcs végei gömb kiképzésűek a könnyebb használatért.



▲ **75000006 Imbusz kulcs T6mm**
A puha gumi markolattal ellátott imbusz kulcs 6mm rövid és hosszú véggel, hogy a szerelési helyzethez igazodva lehessen használni. A kulcs végei gömb kiképzésűek a könnyebb használatért.



▲ **75000007 Imbusz kulcs T8mm**
A puha gumi markolattal ellátott imbusz kulcs 8mm rövid és hosszú véggel, hogy a szerelési helyzethez igazodva lehessen használni. A kulcs végei gömb kiképzésűek a könnyebb használatért.



▲ **72513001 Monoblokk szerelő karos shimano**
A Premium szerszám a Shimano monoblokk szerelésénél használható. A pozicionáló tűske a jobb rögzítést szolgálja. A szerszám csúszásmentes markolattal rendelkezik.



▲ **72513002 Monoblokk szerelő shimano**
Shimano monoblokk szerelő szerszám 1/2"-os dugókulcs, vagy 24mm-es villáskulcs.



▲ **72600001 Kónuszkulcs 13-as**
Kónuszkulcs 13mm-es csúszásmentes markolattal.




▲ **72600002 Kónuszkulcs 14-es**
Kónuszkulcs 14mm-es csúszásmentes markolattal.




▲ **72600004 Kónuszkulcs 16-os**
Kónuszkulcs 16mm-es csúszásmentes markolattal.




▲ **75000008 Imbusz kulcs T10mm**
A puha gumi markolattal ellátott imbusz kulcs 10mm rövid és hosszú véggel, hogy a szerelési helyzethez igazodva lehessen használni. A kulcs végei gömb kiképzésűek a könnyebb használatért.



▲ **75000009 Imbusz kulcs tartó**
A 8db-os imbusz kulcs készlet tárolására szolgál. Felszerelhető a falra, vagy a munkasztalra állítható.



▲ **74040001 Kormfej villáskulcs 32-36**
A Premium minőségű szerszám Cr-Mo ötvözetből 32-36mm kulcsnílással.



▲ **75100001 Bowden vágó fogó**
A Premium minőségű bowden vágó minden átmérőjű bowden ház és bowdenszáll vágására szolgál. A markolat 2 komponensű gumi.



▲ **77103001 Kerekbeállító szerszám**
A kerék központosságának gyors ellenőrzésére szolgáló szerszám. 16"-tól 29"-ig alkalmazható.



▲ **74000001 Pedál kulcs 2x15mm 340mm**
A 2x15mm-es villáskulccsal rendelkező speciális ötvözetből készített 340mm hosszúságú kulcsa nagy erőfelfejtést igénylő szereléseknél használható.



▲ **74000002 Pedál & hajtómű kulcs**
A Premium szerszám 15mm-es villáskulccsal a pedálhoz, valamint 14/15-ös kulcs a tengelyanyákhoz. A szerszám csúszásmentes markolattal rendelkezik.



▲ **74010001 Láncszem kinyomó SuperB prémium**
Premium láncszem kinyomó minden 10/11 sebességű lánchoz. A szerszám CR-V erős tűskével és ergonomikusan kiképzett markolattal rendelkezik.



▲ **74016001 Lánc patenteszm fogó**
Fogó a láncszem nyitására és zárására komfort markolattal.



▲ **75300001 Csavarhúzó keresztornyos 75mm**
Kereszthornyos csavarhúzó 75mm hosszúságban.

▲ **75300002 Csavarhúzó keresztornyos 100mm**
Kereszthornyos csavarhúzó 100mm hosszúságban.

▲ **75300101 Csavarhúzó 75mm**
Csavarhúzó 75mm hosszúságban.

▲ **75300102 Csavarhúzó 100mm**
Csavarhúzó 100mm hosszúságban.



▲ **Sgl 202 vario**
Csúcstechnológiát kínáló sport szemüveg, ami a divatos formájával megállja a helyét a hétköznapi életben is. A szemüveg a teljes UV védelmet biztosító variomatic lencsével készül. A puha ornyereg és szemüvegszár kellemes komfortérzetet nyújt. 3 keretszínben kapható: gun black mat, silver black, silver orange. Szemüvegtok mellékelve.



▲ **Sgl 203**
Látványos sport szemüveg, az egyik legkönnyebb a kínálatban. A szemüveg a teljes UV védelmet biztosító Litemirror lencsével készül. A puha ornyereg és szemüvegszár kellemes komfortérzetet nyújt. 6 keretszínben kapható: black mat red, black, white, yellow, black mat green, black yellow. Szemüvegtok mellékelve.



▲ **Uvex Gravic**
A tavalyi év legütősebb Uvex szemüvege. A szemüveg a teljes UV védelmet biztosító tükrösített lencsével készül. A puha ornyereg és szemüvegszár kellemes komfortérzetet nyújt. 6 keretszínben kapható: black mat, white blue, white black mat, white red, silver dark grey mat, dark grey mat silver. Minden szemüveg +1 lencsével vásárolható egy igényes, praktikus tokban.



▲ **Uvex Blaze**
A szemüveg a teljes UV védelmet biztosító tükrösített lencsével készül. A puha ornyereg és szemüvegszár kellemes komfortérzetet nyújt. 6 keretszínben kapható: silver mat, white brown, black mat, black lilac, white blue, white black. Minden szemüveg +1 lencsével vásárolható egy igényes, praktikus tokban.



▲ **Sgl 101**
Klasszikus bringás szemüveg forma, két lencsével (egy sötét, egy világos). A szemüveg a teljes UV védelmet biztosító Litemirror lencsével készül. A puha ornyereg és szemüvegszár kellemes komfortérzetet nyújt. 3 keretszínben kapható: black mat, yellow, blue. Szemüvegtok mellékelve.



▲ **Sgl 501**
Sportos forma gyermekeknek, vagy kisebb fejkerületű felnőtteknek. A szemüveg a teljes UV védelmet biztosító Litemirror lencsével készül. A puha ornyereg és szemüvegszár kellemes komfortérzetet nyújt. 3 keretszínben kapható: black mat, yellow, blue.



▲ **Uvex Flash**
A szemüveg a teljes UV védelmet biztosító tükrösített lencsével készül. A puha ornyereg és szemüvegszár kellemes komfortérzetet nyújt. A szemüveg fekete színű kerettel 4 féle lencsével kapható (füst, tükrösített narancs, víztiszta, sárga).



▲ **Uvex Sporty**
A gyermek/junior szemüveg a teljes UV védelmet biztosító, tükrösített lencsével készül. Kétszínű kerettel (5 variáció), tükrösített ezüst lencsével kapható.

Minden Outdoor sporttevékenységénél előre nem látható rizikót vállal az, aki nem gondoskodik a tiszta, zavartalan, biztonságos látásról. Ezt csak magas minőségű kategóriájú szemüveg tudja nyújtani. Az Uvex mindennél fontosabbnak tartja a biztonságot, ezért még a belépő modelleket is ellátták egy UV szűrővel, amely 100%-ig meggátolja, hogy a káros sugarak a szembe jussanak. Ebből a fő szempontból fakad a cég mai neve is: UV-EX = Ultraviolet Excluded, azaz ultraibolya sugár kizárva. Az Uvex szakemberei számtalan technológiai újítást dolgoztak ki, hogy szemüvegeik a védelem mellett a maximális komfortérzetet is nyújthassák.



Variomatic: Fényre sötétedő lencsék. Tehát ugyanazt a lencsét használhatod szikrázó napsütésben, és borongós erdőben, szürkületben, vagy sűrű erdőben is. 2011-ben jelentősen javult a Variomatic lencsék reakcióideje.



Polarvision: a beérkező fénysugarak szűrésének eredményeként a szem fáradékonyága csökken.



UV védelem: a kompromisszummentes UV védelem 100%-ban kizárja a káros sugárzást. A szűrő anyagát már a lencse anyagába bedolgozták, így garantált a karcmentes védelem.



Litemirror: tükrösítés a funkció mellett a divatos megjelenésért. A lencsék 18 fokozatú tükrösített benonata nem csak trendi, de védelmet nyújt a káros infravörös fényvel szemben. Ez a lencséről visszaverődik, így védve a szemet.



Dégradé: a lencse színezése nem egyenletes. A szín a lencse tetején erősebb és lefele csökken. Ennek eredményeként a szemüveg teljes védelmet nyújt a felülről jövő fény ellen, míg az alsó részen tiszta látást biztosít.



Egyénhez igazítható szarak: a hidegen alakítható, puha szarúkat mindenki egyedileg állíthatja be a maga kényelme szerint.



Egyénhez igazítható ornyereg: a puha, antiallergén ornyereg csúszásmentes, kényelmes felfekvésével kellemes komfortérzetet nyújt.



Supravisión: az egyedülálló technológia a lencse külső részén extrém karcállóságot eredményez amellyel, hogy tartós, törhetetlen. Természetesen a lencsék 100%-os UV védelme is garantált.



Direkt lencse szellőzés: az Uvex megoldásának köszönhetően huzatmentesen lehetséges a levegőzés. A biztonságos látást eredményező eljárás játékos hatása főképp sport felhasználáskor hasznos.



Puha ornyereg: a puha antiallergén anyagból készült ornyereg és szemüvegszár különleges kényelmet biztosít viselőjének.



▲ UVEX FP 3

Az érdekes, keskeny formájú sisak az Uvex Hightech terméke, még jobb aerodinamikai paraméterekkel és szellőzéssel. A dupla-inmould rendszerű sisak extra könnyű, ideális szellőzésű és az új IAS-3D rögzítő/állító rendszernek köszönhetően tökéletesen illeszkedik a fejre. Az új technológiai megoldásnak köszönhetően nagyon jó a formatar-tása, ideális a nyomáeloszlás a teljes felületen (Roll-Over Bar). X-Fit mosható, kivehető belső. FAS rögzítősíj rendszer. Monocromatic rögzítő rendszer. 2 méretben (53 - 56 cm, 57 - 61 cm) kapható. Tömeg: 290 g. Német termék, német minőség. A sisak a sportos kerékpárosoknak ajánlott MTB és országúti felhasználásra. 3 színben kapható (2 csapatszín): Francaise des Jeux, Columbia, silver/white/black, lime-white-black



▲ UVEX FP 1

A dupla-inmould rendszerű sisak extra könnyű, ideális szellőzésű és az új IAS-3D rögzítő/állító rendszernek köszönhetően tökéletesen illeszkedik a fejre. Az új technológiai megoldásnak köszönhetően tökéletesen illeszkedik a fejre, nagyon jó formatartó, ideális a nyomáeloszlás a teljes felületen (Roll-Over Bar). X-Fit mosható, kivehető belső. FAS rögzítősíj rendszer. Monocromatic rögzítő rendszer. 2 méretben (50-55 cm, 55-59 cm) kapható. Tömeg: 205 g. Német termék, német minőség. A sisak a sportos kerékpárosoknak ajánlott országúti felhasználásra. 6 színben kapható: blue/white, carbon look white, red/black, yellow/black, light blue-pearl, columbia



▲ UVEX Ultrasonic

Kompakt méret, pehelysúly és kiemelkedő biztonság. A dupla-inmould rendszerű sisak könnyű, ideális szellőzésű, és az új IAS-2K rögzítő/állító rendszernek köszönhetően tökéletesen illeszkedik a fejre. FAS rögzítősíj rendszer, Könnyű, antiallergén Slimline sisakbélés. Monocromatic rögzítő rendszer. 3 méretben (52 - 56 cm, 55 - 58 cm, 58-61 cm) kapható. Tömeg: 235 g. A sisak bogárhálót tartalmaz. Német termék, német minőség. Sportos kerékpárosoknak ajánlott MTB felhasználásra. 1 színben kapható: black-green



▲ UVEX Xenova

A sportos sisak minden komforttal, mindenkinek! Az inmould rendszerű sisak könnyű, ideális szellőzésű és az új IAS-3D rögzítő/állító rendszernek köszönhetően tökéletesen illeszkedik a fejre. FAS rögzítősíj rendszer. Monocromatic rögzítő rendszer. 1 méretben (52-57 cm, 55-60 cm) kapható. Tömeg: 285 g. Német termék, német minőség. A sisak mindenkinek ajánlott aki a hegyekben, országúton kerékpározik vagy túrázik. Tartozéka egy magas minőségű, cserélhető shield (Crossblende) A sisak bogárhálót tartalmaz. 7 színben kapható: carbon look white, black/blue, black/red, white-dark silver, silver-black-pearl, silver/red/pearl, silver dégrade



▲ UVEX FP 1 CC

A dupla-inmould rendszerű sisak extra könnyű, ideális szellőzésű és az új IAS-3D rögzítő/állító rendszernek köszönhetően tökéletesen illeszkedik a fejre. Az új technológiai rendszer következményeként nagyon jó formatartó tulajdonsággal bír, ideális a nyomáeloszlás a teljes felületen (Roll-Over Bar). X-Fit mosható, kivehető belső. FAS rögzítősíj rendszer. Monocromatic rögzítő rendszer. 2 méretben (50 - 55 cm, 55 - 59 cm) kapható. Tömeg: 220 g. Német termék, német minőség. A sisak a sportos kerékpárosoknak ajánlott MTB felhasználásra. Tartozéka egy magas minőségű, cserélhető shield (Crossblende) 2 színben kapható: dark silver/red/black, silver/white/black



▲ UVEX Boss Race

Az amatőr versenysport modell, szaklapok és szakmai fórumok többszörös díjnyertese. A dupla-inmould rendszerű sisak könnyű, ideális szellőzésű, és az új IAS-3D rögzítő/állító rendszernek köszönhetően tökéletesen illeszkedik a fejre. FAS rögzítősíj rendszer. Monocromatic rögzítő rendszer. 2 méretben (52 - 56 cm, 55 - 60 cm) kapható. Tömeg: 255 g. A sisak bogárhálót tartalmaz. Német termék, német minőség. Sportos kerékpárosoknak ajánlott MTB felhasználásra. 2 színben kapható: carbon look white, red - black, blue - white



▲ UVEX I-vo

A felső kategória szolgáltatásai elérhető áron! Az inmould rendszerű sisak könnyű, ideális szellőzésű és az új IAS rögzítő/állító rendszernek köszönhetően tökéletesen illeszkedik a fejre. FAS rögzítősíj rendszer. Monocromatic rögzítő rendszer. 2 méretben (52-57 cm, 56-60 cm) kapható. Tömeg: 225 g. Német termék, német minőség. A sisak mindenkinek ajánlott aki a hegyekben, országúton kerékpározik vagy túrázik. Tartozéka egy magas minőségű, cserélhető shield (Crossblende) A sisak bogárhálót tartalmaz. 4 színben kapható: white, dark silver, red dégradé, blue dégradé



▲ UVEX Airwing

Egy vidám, színes, fiatalos modell. Az inmould rendszerű sisak könnyű, ideális szellőzésű és az új IAS rögzítő/állító rendszernek köszönhetően tökéletesen illeszkedik a fejre. FAS rögzítősíj rendszer. Monocromatic rögzítő rendszer. 1 méretben (52-57 cm) kapható. Tömeg: 220 g. Német termék, német minőség. Csak a kisebb héjmérettel érhető el, fiataloknak és hölgyeknek ajánljuk. Tartozéka egy magas minőségű, cserélhető shield (Crossblende) A sisak bogárhálót tartalmaz. 4 színben kapható: white/pink, white/turquoise, white/green, secco/ orange

MITŐL MÁS AZ UVEX, MINT A TÖBBI KERÉKPÁROS SISAK? Technológiai újítások:



X-FIT belső: kivehető, mosható sisak belsőrésszel, amely antiallergén, antibakteriális és nedvességáteresztő.



IAS 3D system: a rendszernek köszönhetően milliméter pontos-ságban lehet beállítani a fej hosszúsági, szélességi, magassági mére-tét, aminek köszönhetően viseléskor tökéletes komfortérzetet nyújt. A sisak pontosan felelkezik, mégis kellesen párnázott, szellős.



Bogárháló: egy speciális háló a sisak első részénél lévő szellőzőnyílá-soknál megakadályozza, hogy bogarak vagy kisebb tárgyak a sisak alá jussanak, ugyanakkor a védelem nem gátolja a megfelelő szellőzést.



Szellőző nyílások: az EPS testbe integrált szellőzőcsa-tornának köszönhetően biztosított a frisslevegő bevezetés, valamint a meleg levegő elvezetése amikor kerékpározás közben megemelkedik a testünk hőmérséklete.



Roll-Over-Bar: a legmagasabb biztonságot nyújtja azáltal, hogy az esetlegesen előforduló eséseknél a nyomást egyenletesen elosztja. Maximális csillapítást biztosít, mint az autópárhban haszná-latos ütközési zóna. Ultrakönnnyű, formatartó, tökéletesen szellőző.



Inmould technológia: biztonságos és stabil sisak konstrukciót eredményez alacsony súllyal. Az optimális be- és kilevegőzés garantált.



IAS állítási rendszer: az UVEX IAS rendszernek köszönhetően a sisak megfelelően fokozatmentesen állítható a fejkörméretre, ennek eredmé-nyeként szilárdan, stabilan ül a fején. Az állító rendszer egy kézzel is könnyen kezelhető annak ellenére, hogy tökéletesen párnázott és megfelelően szellőzik.



Levehető crossblende (shield): a sisakhoz tartozó levehető shield könnyen, egy kézzel kezelhető.



Sisak világítás: 3 fokozatban állítható sisak világítás, amelynek segítségével könnyen láthatóvá válhatunk közle-kedőkor. A világítás pehelykönnyű és könnyen felszerelhető. A LED technológiának köszönhetően hosszú élettartamú.



Monocromatic system: kényelmes rögzítési rendszer, több fokozatban, egy kézzel állítható. Eséskor a kinyílás ellen biztosított. Párnázatának köszönhetően kényelmes viselés.



◀ **UVEX Onyx**

Az Onyx egyike az Uvex legjobban fogyó modelljeinek. Formája kis fejre ideális. Az inmould rendszerű sisak könnyű és az új IAS- 3D rögzítő/állító rendszernek köszönhetően tökéletesen a fej méretére állítható. 17 szellőzőnyílás. FAS rögzítősíj rendszer. Monocromatic rögzítő rendszer. 1 méretben (52-57 cm) kapható. Tömeg: 245 g. Megbízható német minőség alacsony áron. Tartozéka egy magas minőségű, cserélhető shield (Crossblende) A sisak bogárhálót tartalmaz. Hegyekben, túrázáshoz, városban és görkorcsolyázáshoz egyaránt használható ez az alacsony súlyú, maximális komfortot nyújtó sisak. Főleg hölgyeknek és junioroknak ajánlják. 8 színben vásárolható: black/red, white/blue, white/ lime, white/ siena, black/khaki, carbon look white, lady line red, lady line turquoise



◀ **UVEX Magnum**

Viselőjének maximális komfortot nyújt. Az inmould rendszerű sisak könnyű, ideális szellőzésű és az új IAS- 3D rögzítő/állító rendszernek köszönhetően tökéletesen illeszkedik a fejre. FAS rögzítősíj rendszer. Monocromatic rögzítő rendszer. 2 méretben (52-57 cm, 57-62 cm) kapható. Tömeg: 290 g. Német termék, német minőség. Tartozéka egy magas minőségű, cserélhető shield (Crossblende) A sisak bogárhálót tartalmaz. Jól használható minden területen, városban, túrázáshoz és hegyi kerékpározásnál. Formájából adódóan ideális hölgyeknek. 4 színben kapható: black/white, white/pink, white/chocolate, silver-black-red, silver



▲ **UVEX XP17 City**

Vagány városi sisak, ami egy dirtbukó alapjaira épül. Jó választás azoknak, akik szeretik követni a trendet. Azoknak is ajánlott, akik szeretnék egy dirtbukót állítható fejpánttal. 2 méretben (54-58 cm, 58-62 cm) vásárolható. Tömeg: 410 g. 2 színben kapható: skyline black, creme/ aubergine mat

▲ **UVEX XP13**

Az XP jó példa rá, hogy a biztonság is lehet stílusos. Jó választás azoknak, akik szeretik követni a trendet. Mindegy, hogy BMX-el, deszkával vagy görkorival gurulsz. 2 méretben (50-56 cm, 56-61 cm) vásárolható. Tömeg: 415 g. 6 színben kapható: white matt star gold, black matt star green, olive matt star, silver, silver matt, black



▲ **UVEX Kid 2**

Nagyon könnyű gyermek sisak 1-től 3 éves korig. 4 féle grafikával és színben vásárolható. Az inmould rendszerű sisak könnyű és az új IAS- 3D rögzítő/állító rendszernek köszönhetően tökéletesen a fej méretére állítható. 8 szellőzőnyílás. FAS rögzítősíj rendszer. Monocromatic rögzítő rendszer. 1 méretben (46-52 cm) kapható. Tömeg: 185 g. Megbízható német minőség alacsony áron. A sisak bogárhálót tartalmaz. 4 színben vásárolható: dinók, virágok, medvék, bogarak

◀ **ELSŐ LÁMPÁK ▼▼**



- ▲ **55140100 7 LUX**
Kétfunkciós vízálló elemes első lámpa,
fókuszált fény az optikai lencsének köszönhető
Rögzítés: gyorszáras bilincssel
Fényforrás : 1 db. LED
Áramforrás: 2 db. AA elem
- ▲ **55104100 CITY LIGHT**
7 Lux
Nagy fényerő 7 LUX, kis kompakt lámpatest, 50 órás üzemidő
Rögzítés: gyorszáras
Fényforrás : 1 db. LED
Áramforrás: 2 db. AA elem
- ▲ **551422 BL-183-WW**
Kétfunkciós vízálló elemes első lámpa
Rögzítés: állítható bilincssel
Fényforrás : 3 db. LED
Áramforrás: 2 db. AA elem
- ▲ **5514221 BL-183-5WW**
Kétfunkciós vízálló elemes első lámpa
Rögzítés: gyorszáras bilincssel
Fényforrás : 5 db. LED
Áramforrás: 2 db. AA elem
- ▲ **55143 BL-107H-01**
Kétfunkciós elemes első lámpa, Üzemidő teljes fényerőnél 2-2,5 óra, takarékos üzemmódban 3,5-4 óra.
Rögzítés: gyorszáras bilincssel
Fényforrás : 2,4W halogén izzó
Áramforrás: 4db AA elem

◀ **HÁTSÓ VILLOGÓK ▼▼**



- ▲ **55256 RL-313R**
3 funkciós hátsó villogó
Rögzítés: bilincssel nyeregcsőre, hátsó villára
Fényforrás : 3 db. LED
Áramforrás: 2 db. Nelem
- ▲ **552601 RL-403R**
3 funkciós hátsó villogó
Rögzítés: bilincssel nyeregcsőre
Fényforrás : 3 db. LED
Áramforrás: 2 db. AA elem
- ▲ **55260100**
3 funkciós hátsó villogó 0,5W
Rögzítés: bilincssel nyeregcsőre
Fényforrás : 3 db. LED
Áramforrás: 2 db. AA elem
- ▲ **55206000 RL-321R**
2 funkciós hátsó villogó 0,5W és 1W-os LED
Rögzítés: bilincssel nyeregcsőre
Fényforrás : 2 db. LED
Áramforrás: 2 db. AA elem
- ▲ **55263 RL-307R**
3 funkciós hátsó villogó
Rögzítés: bilincssel nyeregcsőre
Fényforrás : 7 db. LED
Áramforrás: 2 db. AAA elem
- ▲ **55236200 RL-302**
2 funkciós hátsó villogó
Rögzítés: bilincssel nyeregcsőre, hátsó villára
Fényforrás : 1 db. LED
Áramforrás: 1 db. CR-2032

◀ **ELSŐ VILLOGÓK ▼▼**



- ▲ **55273 RL-313W**
3 funkciós első villogó
Rögzítés: bilincssel kormányra
Fényforrás : 3 db. LED
Áramforrás: 2db N elem
- ▲ **552761 RL-401**
3 funkciós, extra első villogó
Rögzítés: bilincssel kormányra
Fényforrás : 5 db. LED
Áramforrás: 2db AAA elem
- ▲ **55136200 RL-302WW**
2 funkciós első villogó
Rögzítés: bilincssel kormányra
Fényforrás : 1 db. LED
Áramforrás: 1 db. CR-2032

◀ **VILÁGÍTÁS GARNITÚRA ▼▼**



- ▲ **55280000 LS-042-01**
Világítás garnitúra 0,5W
A garnitúra az BL-184 első és RL-318 hátsó lámpa kombinációja
Rögzítés: bilincssel kormányra, nyeregcsőre
Fényforrás : LED
Áramforrás: 2db AA, 2db AAA
- ▲ **55281 LS-021-03**
Világítás garnitúra
A garnitúra a BL-108 első és RL-403R hátsó lámpa kombinációja
Rögzítés: bilincssel kormányra, nyeregcsőre
Fényforrás: első izzó, hátsó LED
Áramforrás: 2db AA, 2db AAA
- ▲ **55284 LS-026-02**
Világítás garnitúra
A garnitúra az RL-403W első és RL-403R hátsó lámpa kombinációja
Rögzítés: bilincssel kormányra, nyeregcsőre
Fényforrás: LED
Áramforrás 4 db. AAA elem
- ▲ **55286 LS-037**
Világítás garnitúra
A garnitúra az BL-110 első és RL-403R hátsó lámpa kombinációja
Rögzítés: bilincssel kormányra, nyeregcsőre
Fényforrás: kripton izzó, LED
Áramforrás: 2 db AAA, 3 db AA elem
- ▲ **5528801 LS-037-01**
Világítás garnitúra
A garnitúra az BL-111K első és RL-4033R hátsó lámpa kombinációja
Rögzítés: bilincssel kormányra, nyeregcsőre
Fényforrás: 2 db AA, 2 db AAA elem
Áramforrás: 2 db. AA elem



- ▲ **552881 LS-093 LED**
Világítás garnitúra - LED-es
A garnitúra az BL-183W első és RL-4033R hátsó lámpa kombinációja
Rögzítés: bilincssel kormányra, nyeregcsőre
Fényforrás : LED
Áramforrás 4 db. AAA elem
- ▲ **55346400**
Világítás garnitúra
A garnitúra a RL-302WW első és RL-302R hátsó lámpa kombinációja
Rögzítés: bilincssel kormányra, nyeregcsőre, hátsó villára
Fényforrás : 1 db. LED
Áramforrás: 2 db. CR-2032
- ▲ **55036110 7 Lux**
Világítás garnitúra
Rögzítés: bilincssel kormányra, nyeregcsőre, hátsó villára
Fényforrás : LED
Áramforrás : 4 db AA elem

◀ **VILÁGÍTÁS RÖGZÍTÉS ▼▼**



- ▲ **552786 BH-650**
Bilincs csomagtartóra
Segítségével a villogók a csomagtartóra helyezhetők a nyeregcső helyett
- ▲ **55279000**
Lámpatartó bilincs gyorszáras
Univerzális lámpatartó bilincs

KERÉKPÁRKOMPUTEREK ▼▶

◀ 53000002 ROX 9.1

Kerékpárkomputer amely megnövelt memóriával és plusz funkciókkal hívja fel magára a figyelmet LCD háttérvilágítás

Funkciók: sebesség, pedálfordulatszám, szívfrekvencia, tengerszint feletti magasság (IAC) lejtés és emelkedés mérése, hőmérséklet, PC interfész, megtett út memória 7db, teljesítmény mérés (pillanatnyi, átlag, maximális)

Új Funkciók: expansion (egy hajtókar körülforduláshoz tartozó megtett út) egységes opcióként megvásárolható (Data Center programmal együtt)

Funkciók a 8.1 felül a dokkoló egység a Data Center programmal együtt széria tartozék, Ghost (szellem) funkció, virtuális edzőpartner funkció, megnövelt akár 90 órányi adat rögzítése, iránypont megjelölés, állítható mintavételi idő intervallum a mentés optimalizálásához


◀ 53000012 ROX 8.1

Kerékpárkomputer amelynél új értékes funkciókkal bővült az attraktív ROX széria LCD háttérvilágítás

Funkciók: sebesség, pedálfordulatszám, szívfrekvencia, tengerszint feletti magasság (IAC) lejtés és emelkedés mérése, hőmérséklet, PC interfész, megtett út memória 7db, teljesítmény mérés (pillanatnyi, átlag, maximális)

Új Funkciók: expansion (egy hajtókar körülforduláshoz tartozó megtett út) egységes opcióként megvásárolható (Data Center programmal együtt)


◀ 53000021 BC2209 MHR

A topmodell, kerékpár, pulzus és magasságfunkciókkal, DTS vezeték nélküli jelátvitellel. LCD háttérvilágítás

Funkciók: 12 különböző kerékpáros funkció (pedálfordulat mérés)

3 pulzuszámoló funkció,

7 időmérő funkció,

6 magasságmérő funkció,

3 különböző beállítási lehetőséggel légnyomás, aktuális vagy kiinduló magasság alapján, hőmérséklet kijelző, kalóriaszámláló


◀ 53000032 BC 2209 MHR TARGA

A topmodell, kerékpár, pulzus és magasságfunkciókkal, DTS vezeték nélküli jelátvitellel. vízálló pulzuszámolás,

magasságmérés,

MTB-k igényeihez van kialakítva


◀ 53000041 BC1909 HR

Kerékpárkomputer és pulzuszámoló egyben. Kiváló ár/érték arány. DTS vezeték nélküli jelátvitellel. LCD háttérvilágítás

Funkciók: pillanatnyi, átlag és legnagyobb sebesség

napi táv, programozható résztáv és össztáv számláló

pillanatnyi, átlag és legnagyobb pulzus

óra, stopper, menetidő és visszazámláló, összes menetidő

Data Center 2.0 kompatibilis, dokkoló egység PC kapcsolathoz

két kerékpáron használható

7 nyelvű menü

▶ 53010001 BC1609

Nagy tudású kerékpárkomputer, opcionálisan vezeték nélküli pedálcsoport mérővel. Kábeles, vagy DTS vezeték nélküli jelátvitellel.

Funkciók: pillanatnyi, átlag és legnagyobb sebesség, napi táv, programozható résztáv és össztáv számláló, pedálfordulat mérés (opcionális kiegészítővel), óra, stopper, menetidő és visszazámláló, összes menetidő, LCD háttérvilágítás, két kerékpáron használható, 7 nyelvű menü

53000051 1609 STS Vezeték nélküli

53000050 1609 STS Vezeték nélküli + pedálfordulat mérővel

▶ 53010011 BC1009

Középkategóriás kerékpárkomputer, nagy kijelzővel és minden lényeges funkcióval.

Funkciók: pillanatnyi, átlag és legnagyobb sebesség

napi táv és össztáv számláló

óra, menetidő

2 lépésfrekvencia, PC interfész,

összes beállítási érték elmentése,

53000061 BC1009 STS Vezeték nélküli (STS) kivételben.

▶ 53010021 BC509

Kompakt méretű kerékpárkomputer nagy kijelzővel és a legszükségesebb funkciókkal.

Funkciók:

pillanatnyi sebesség

napi táv és össztáv számláló

óra, menetidő

Scan funkció

▶ 53011001 Baseline 1200

Kerékpárkomputer négy gombos működtetés

Funkciók:

pillanatnyi sebesség

napi táv és össztáv számláló

óra, menetidő, rádiós

átlagsebesség kijelzés,

aktuális/ átlagsebesség összehasonlítás

stopper, két kerékméret beprogramozható,

▶ 53011011 Baseline 700

Funkciók:

pillanatnyi sebesség

napi táv és össztáv számláló

óra, menetidő

átlagsebesség kijelzés,

aktuális/ átlagsebesség összehasonlítás

köridő

▶ 53011021 Baseline 400

Kerékpárkomputer egy gombos működtetés

Funkciók:

pillanatnyi sebesség

napi táv és össztáv számláló

óra, menetidő



PULZUSMÉRŐK ▼



PC25.1
4 pulzusküldő
6 időfüggvény (óra és ébresztő is)
edzés 1 állítható pulzuszónával
kalóriaszámláló
memória hely 1 teljes adatnak
LCD háttérvilágítás
vízálló
stopperóra
5 nyelvű menü
53020000 szürke
53020002 sárga



PC15.11
6 pulzusküldő
7 időfüggvény (óra és ébresztő is)
max pulzus alapján automatiku-
san beállított célzónák
hangjelzés mindhárom zóna
elhagyásakor
köredzés (50 köradatot tárol)
Training Manager
5 nyelvű menü, LCD háttérvilágítás
53020010 szürke
53020011 zöld
53020012 sárga
53020013 kék



Onyx Classic és Balance
digitálisan kódolt jelátvitel
nagy méretű, könnyen leolvashat-
ható kijelző
4 pulzusküldő
óra, stopper, edzésidő mérés
1 manuálisan beállítható célzóna
kalóriaszámláló
LCD háttérvilágítás
A Balance női kivitel, vékonyabb,
rövidebb karszíjjal, nőies színben
53020020 Onyx Classic
53020021 Onyx Balance



PC9
5 pulzusküldő
5 időfüggvény
max pulzus alapján automatiku-
san beállított célzóna
hangjelzés mindhárom zóna
elhagyásakor
5 nyelvű menü
53020030 Női szürke
53020031 Női málna
53020035 FFI szürke
53020036 FFI piros



PC3.11
nagy méretű, könnyen leolvashat-
ó kijelző
pillanatnyi pulzus
óra, stopper
könnyen kezelhető
53020040 fekete
53020041 pink
53020042 zöld
53020043 narancs
53020044 Kék



531157
Pulzusmérő jeladó mellszíjjal
digitálisan kódolt



531156
Pulzusmérő jeladó mellszíjjal

ELSŐ LÁMPÁK ▼



Pava
Koncentrált, egyenes fényerő, stílu-
sos borítás. Oldalirányban is állítható
tartó, véletlen kikapcsolódás elleni
védelem
Ház gumihatású burkolat, vízálló
Fényforrás: 1 db nagy teljesítményű LED
Fényerő: két fokozatban állítható
fényerő
Hatótáv: 25 LUX, 40 m-es látótávolság
Funkciók: teljes / normál
Elem/akku: 4 X AA. Elem élettartam: 40h
Felerősítés: kormányra bilincssel
551034209



Lightster
Első lámpa, nagy teljesítményű,
vakításmentes optika
Ház: műanyag
Fényforrás: 1 db nagy teljesítményű
LED
Fényerő: 20 LUX
Láthatóság (passzív): 30 m
Funkciók: villogó, folyamatos mód
Elem/akku: 4 X AA
Elem élettartam: 20 h
Felerősítés: kormányra bilincssel, túl
méretes kormányra is
55101101



Kalmi
Nagy teljesítményű első lámpa
fejlett LED technológiával és hosszú
elem élettartammal.
Ház: alumínium
Fényforrás: 1 db LED
Fényerő: 15 LUX. Hatótáv: 30 m.
Funkciók: teljes / normál mód
Elem/akku: 4 X AA
Elem élettartam: 12 h normál
módban
Felerősítés: kormányra bilincssel,
vagy sisakra
551034203



Quadro
Első lámpa, amit elsősorban kivilági-
tott utakon helyzetjelzésre ajánljuk.
Messziről látható, hosszú elem
élettartammal.
Ház: műanyag
Fényforrás: 4 db LED
Láthatóság (passzív): 300 m
Funkciók: villogó, folyamatos,
futófény mód
Elem/akku: 3 X AA
Elem élettartam: 40 h
Felerősítés: kormányra bilincssel
551034206



Eloy
Első lámpa megújult formavilággal
Ház: műanyag
Fényforrás: 4 db LED
Fényerő: két fokozatú
Láthatóság (passzív): 300 m
Funkciók: villogó vagy állandó fény
Elem/akku: 3 X AA
Elem élettartam: 100 h
Felerősítés: kormányra bilincssel
55101203 fekete
55101204 fehér



Smilux
Nagy teljesítményű első lámpa,
Ház gumihatású burkolat, vízálló
Izzó: 1 db LED
Fényerő: két fokozatban állítható
fényerő. Hatótáv: 15 LUX.
Funkciók: teljes / normál
Elem/akku: 4 X AA
Elem élettartam: 25h
Felerősítés: kormányra bilincssel,
univerzális racsnis rögzítő rendszer
551034210



Illux
Első lámpa, amit elsősorban
kivilágított utakon helyzetjelzésre
ajánljuk. Messziről látható, hosszú
elem élettartammal
Ház: műanyag. Fényforrás: 3 db LED
Láthatóság (passzív): 200 m
Funkciók: villogó, folyamatos mód
Elem/akku: 3 X AAA
Elem élettartam: 40 h
Felerősítés: kormányra bilincssel
55101306



Headled
LED-es fejlámpa elsősorban
túrázásra, táborozáshoz.
Ház: műanyag
Fényforrás: 5 db LED
Láthatóság (passzív): 15 m
Funkciók: villogó, energiatakaré-
kos, normál mód
Elem/akku: 3 X AAA
Elem élettartam: 60 h
Felerősítés: fejre, sisakra
55101020

HÁTSÓ LÁMPÁK ▼



Hiro
Első lámpa, túrázásra, vagy városi használatra.
Ház gumírozott felület
Fényforrás: 1 db LED. Láthatóság: 300m
Funkciók: normál mód. Elem/akku: 4 X AA
Elem élettartam: 60 h.
Felerősítés: kormányra bilincssel
55201000



Tail Blazer
A Sigma legújabb hátsó lámpája, kiváló láthatóságot
biztosít. Ház: műanyag. Fényforrás: 1 db 0,5W-os+ 2 db
normál LED. Láthatóság: 200 m. Funkciók: villogó vagy
állandó fény. Elem/akku: 2 X AAA. Elem élettartam: 100h.
Felerősítés: bilincsel nyeregcsőre, ruházatra, táskára is
rögzíthető.
55201004



Cuberider II
Hátsó lámpa 220°-ban látható, már 100 m
távolságról. Ház: műanyag
Fényforrás: 5 db LED. Láthatóság (passzív): 100 m
Funkciók: normál mód
Elem/akku: 2 X AAA. Elem élettartam: 60 h
Felerősítés: nyeregvázcsőre gumipánttal
551034218 fekete



Micro
Parányi, mégis nagy fényerejű LED-es villogó, amit érdemes mindig
magaddal vinni. Hátha mégsem érsz haza világosan.
Ház: műanyag. Fényforrás: 1 db LED. Láthatóság (passzív): 50 m.
Funkciók: villogó, folyamatos mód. Elem/akku: 2 X CR2032.
Felerősítés: kormányra, nyeregszárra, karra, sisakra tépőzáras szíjjal
551034217 fehér-fehér Led
55101210 fehér-fehér Led
55101211 fekete-fehér Led
55201211 fekete-piros Led
55101212 zöld-fehér Led
55201212 zöld-piros Led
55101213 kék-fehér Led
55201213 kék-piros Led





VELOSTAR

A katalógusban szereplő termékeket és partner szaküzleteink elérhetőségét megtalálja honlapunkon. A katalógusban szereplő képek illusztrációk, a termékek a valóságban másképp is mutathatnak. A nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk.

A termékeket szakkereskedők részére a Velostar Kft. forgalmazza.

www.velostar.hu

1211 Budapest, Acélcső utca 1-17. (Nagykereskedelmi raktár - csak viszonteladókna!)

Telefon: +36-1/420-3760 /// **Fax:** +36-1/278-0847 /// **E-mail:** info@velostar.hu